

Nota Técnica dos valores absolutos utilizados na construção dos indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015

Contém os valores absolutos – numeradores e denominadores – utilizados pelos municípios e estados para o cálculo dos indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, estabelecidos pela [Resolução Nº 5 da Comissão Intergestores Tripartite, de 19 de junho de 2013](#).

A seguir, são apresentadas suas definições (nome, indicadores em que são utilizados, períodos disponíveis, data de extração e outras observações), agrupados segundo sistema de informação de origem, de acordo com o documento [Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015](#) e suas alterações.

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Base demográfica		
População total: população total residente.	Denominador dos indicadores 5, 7, 8, 9, 10, 16 e 29.	Dados de 2008 a 2012 obtidos da página de Dados Demográficos do Datasus, sendo que 2010 são dados censitários e para os demais anos são estimativas.
População área endêmica malária: população residente na área endêmica da malária.	Denominador do indicador 50.	População total de 2013 obtida das estimativas TCU para 2013; para a população feminina de 25 a 64 anos, população feminina de 50 a 69 anos e
População feminina 25-64 anos: população feminina residente na faixa etária de 25 a 64 anos.	Denominador do indicador 18 (dividido por 3).	população feminina de 50 a 69 anos e população total de 30 a 69 anos, foi utilizada a população de 2012 para 2013, por não haver estimativas estratificadas por sexo e faixa etária para esse ano.
População feminina 50-69 anos: população feminina residente na faixa etária de 50 a 69 anos.	Denominador do indicador 19 (dividido por 2).	
População total 30-69 anos: população residente na faixa etária de 30 a 69 anos.	Denominador do indicador 30b.	
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)		

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
População alvo ESF: População no mesmo local e período.	Denominador dos indicadores 1 e 4.	Dados de 2008 a 2013 atualizados a partir do CNES da competência de novembro do ano correspondente e de do Relatório de Evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família de dezembro do ano correspondente.
Equipes ESF implantadas: Nº de equipes ESF.	Utilizado no cálculo do numerador do indicador 1.	
Equipes ESF equivalentes: Nº de equipe ESF equivalente.	Utilizado no cálculo do numerador do indicador 1.	
População coberta ESF: (Nº de equipe ESF + Nº de equipe ESF equivalente) * 3.000.	Numerador do indicador 1.	
Equipes ESF SB equivalentes: Soma da carga horária dos cirurgiões-dentistas/40.	Utilizado no cálculo do numerador do indicador 4.	
População coberta ESF SB: (Soma da carga horária dos cirurgiões-dentistas/40) * 3.000.	Numerador do indicador 4.	
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)		
Hosp (>50 leit) c/contr.metas: Número de hospitais SUS acima de 50 leitos (públicos e privados) contratualizados.	Numerador do indicador 11.	Dados de 2008 a 2013 atualizados até a competência dezembro/2013.
Hosp existentes (>50 leit): Total de hospitais acima de 50 leitos que atendem pelo SUS.	Denominador do indicador 11.	
Número de CAPS I: Número de unidades CAPS I.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	
Número de CAPS II: Número de unidades CAPS II.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Número de CAPS III: Número de unidades CAPS III.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	
Número de CAPS infantil: Número de unidades CAPS infantil.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	
Número de CAPS AD: Número de unidades CAPS AD.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	
Número de CAPS AD III: Número de unidades CAPS ADIII.	Utilizado no cálculo do numerador dos indicadores 29.	
Trab. SUS esf.públ.vínc.prot.: Número de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos, cadastrados no CNES, em determinado local.	Numerador do indicador 61.	
Trab. SUS esfera pública: Número total de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, cadastrados no CNES, no mesmo local.	Denominador do indicador 61.	
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (PBF)		
Famílias PBF acomp At.Básica: Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela atenção básica na última vigência do ano.	Numerador do indicador 3.	Dados de 2008 a 2013 atualizados com data da última consolidação 15/01/2014.
Famílias PBF: Número total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano.	Denominador do indicador 3.	
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)		
Intern cond.sensív.at. básica: Número de internações por causas selecionadas sensíveis à atenção básica, por local de residência e ano de internação.	Numerador do indicador 2.	Dados de 2008 a 2013 atualizados até o processamento de butubro/2015, com data de fechamento de 29/11/2015.
Internações clínicas no SUS: Total de internações clínicas, por local de residência e ano de internação.	Denominador do indicador 2.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Intern de média complexidade: Total de internações clínico-cirúrgicas realizadas de média complexidade, por local de residência e ano de internação.	Numerador do indicador 8.	
Intern de alta complexidade: Total de internações clínico-cirúrgicas realizadas de alta complexidade, por local de residência e ano de internação.	Numerador do indicador 10.	
Intern p/IAM 20anos e +: Número de internações por infarto agudo do miocárdio, na faixa etária de 20 anos e mais, por local de residência e ano de internação.	Numerador do indicador 14.	
Intern p/IAM 20a e+ c/óbito: Número de óbitos das internações por infarto agudo do miocárdio, na faixa etária de 20 anos e mais, por local de residência e ano de internação.	Denominador do indicador 14.	
Óbitos menores 15 anos em UTI: Número de óbitos em menores de 15 anos internados com uso de Unidades de Terapia Intensiva, por local de residência e ano de internação.	Numerador do indicador 15.	
Intern menores 15 anos em UTI: Total de menores de 15 anos internados com uso de Unidades de Terapia Intensiva, por local de residência e ano de internação.	Denominador do indicador 15.	
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)		
Média ações escov dent superv: Média anual do número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada no ano. É calculado como a quantidade para o procedimento pelo número de meses do ano (12 para os anos já fechados ou o último mês de processamento para os anos não fechados). Utilizada a quantidade apresentada, por local de atendimento e ano do atendimento.	Numerador do indicador 5.	Dados de 2008 a 2013 atualizados até o processamento de butubro/2015, com data de fechamento de 29/11/2015 .
Extrações dentárias: Quantidade apresentada de extrações dentárias, por local de atendimento e ano do atendimento.	Numerador do indicador 6.	
Proc odonto prevent/curativos: Quantidade apresentada de procedimentos clínicos individuais preventivos e curativos selecionados, por local de atendimento e ano de atendimento.	Denominador do indicador 6.	
Proc amb selec média complexid: Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados de média complexidade, por local de residência e ano do atendimento. Nota: são consideradas ainda as internações registradas com o procedimento na mesma lista de procedimentos selecionados.	Numerador do indicador 7.	
Proc amb selec alta complexid: Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados de alta complexidade, por local de residência e ano do atendimento.	Numerador do indicador 9.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Exam citopat colo útero 25-64a: Quantidade apresentada de exames citopatológicos do colo do útero (procedimento 0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA) em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, por local de residência e ano do atendimento.	Numerador do indicador 18.	
Mamografias 50-69 anos: Quantidade apresentada de mamografias para rastreamento (procedimento 0204030188 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO) realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos, por local de residência e ano de atendimento.	Numerador do indicador 19.	
Número ações vig.sanit.realiz.: Número de ações de vigilância sanitária realizadas no município (conta 1 para cada um dos tipos de ações de vigilância sanitária), segundo ano de atendimento.	Numerador do indicador 41 (indicadores municipais).	
Ind todas ações vig.sanitária: contém 1 para cada município que executa todas as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, segundo ano de atendimento.	Numerador do indicador 41 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Informações passadas pela Secretaria de Assistência à Saúde (SVS), com base no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN), no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malaria), no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), no Sistema de Informação da Vigilância da Febre Amarela e Dengue (SISFAD) e no Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNC). 		
US c/notificação de violências: Número absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências.	Numerador do indicador 12.	Dados de 2008 a 2013 fornecidos pela SVS/MS em 22/12/2015.
Testes sífilis em gestantes: Quantidade aprovada de testes realizados para o diagnóstico da sífilis entre gestantes, por local de atendimento e ano de atendimento.	Numerador do indicador 22.	
Partos hospitalares no SUS: Número de partos hospitalares do SUS, por local de residência e ano de internação.	Denominador do indicador 22.	
Óbitos infantis/fetais registr: Total de óbitos infantis e fetais ocorridos.	Denominador do indicador 25.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Óbitos infantis/fetais invest. : Total de óbitos infantis e fetais investigados.	Numerador do indicador 25.	
Óbitos maternos registrados : Total de óbitos maternos.	Denominador do indicador 26.	
Óbitos maternos investigados : Total de óbitos maternos investigados.	Numerador do indicador 26.	
Óbitos mulh id fértil registr : Total de óbitos de MIF.	Denominador do indicador 27.	
Óbitos mulh id fértil invest. : Total de óbitos de MIF investigados.	Numerador do indicador 27.	
Casos de sífilis congênita : Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência.	Numerador do indicador 28.	
Óbitos doenç crônic ñ transmis : Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	Numerador dos indicadores 30a e 30b.	
Munic.c/cobertura vacinal adeq : contém 1 para cada município que tem cobertura adequada para as vacinas do calendário de vacinação da criança.	Numerador do indicador 35 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Vacinas c/cobertura adequada : Número de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas, de acordo com as normas do PNI.	Numerador do indicador 35 (indicadores municipais).	
Casos novos TBC CNP+ : Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados.	Numerador do indicador 36.	
Casos novos TBC CNP+ curados : Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados.	Denominador do indicador 36.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Casos novos TBC: Total de casos novos tuberculose diagnosticados no ano.	Numerador do indicador 37.	
Casos novos TBC c/exame HIV: Total de casos novos de tuberculose com exame anti-HIV realizado.	Denominador do indicador 37.	
Óbitos totais: Total de óbitos não fetais.	Denominador do indicador 38.	
Óbitos c/causa definida: Total de óbitos não fetais com causa básica definida.	Numerador do indicador 38.	
Casos DNC encerrad oportunam: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, encerrados dentro de 60 dias a partir da data de notificação.	Numerador do indicador 39.	
Casos DNC notificados: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, notificados no período da avaliação.	Denominador do indicador 39.	
Munic c/notif.doença trabalho: Indica se o município tem (1) ou não (0) casos de doença ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	Numerador do indicador 40 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Notificações doenças trabalho: Número de casos de doença ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	Numerador do indicador 40 (indicadores municipais).	
Casos novos aids 0-4 anos: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	Numerador do indicador 42.	
Pac HIV+ c/CD4 < 200cel/mm3: Número de indivíduos residentes, maiores de 15 anos, infectados pelo HIV e virgens de tratamento antirretroviral, com contagem inicial de CD4 abaixo de 200 cel/mm3.	Numerador dos indicadores 43a e 43b.	
Pac HIV+ c/contagem de CD4: Número de indivíduos residentes, maiores de 15 anos, infectados pelo HIV e virgens de tratamento antirretroviral, que realizaram a primeira contagem de CD4.	Denominador do indicador 43b.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Testes sorológicos anti HCV: Quantidade aprovada de testes sorológicos anti HCV realizado no ano para diagnóstico da hepatite C, por local de residência e ano do atendimento.	Numerador do indicador 44.	
Casos novos hanseníase curados: Número de casos novos de hanseníase residentes em determinado local, diagnosticados, nos anos das coortes - PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes do ano da avaliação - e curados até 31 de dezembro do ano de avaliação.	Numerador do indicador 45.	
Casos novos hanseníase: Total de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes e residentes no mesmo local.	Denominador do indicador 45.	
Contatos hanseníase examinados: Número de contatos intradomiciliares examinados referente aos casos novos residentes em determinado local e diagnosticados no ano da avaliação.	Numerador do indicador 46.	
Contatos hanseníase registrad: Total de contatos intradomiciliares registrados referentes aos casos novos de hanseníase residentes no mesmo local e diagnosticados no ano de avaliação.	Denominador do indicador 46.	
Óbitos p/leishmaniose visceral: Número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral (casos novos e recidivas), por ano de notificação, por local residência.	Numerador do indicador 47.	
Cães vacinados: Número de cães vacinados.	Numerador do indicador 48.	
População canina: Total da população canina.	Denominador do indicador 48.	
Escolares examinados p/tracoma: Número de escolares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública examinados para o tracoma nos municípios prioritários.	Numerador do indicador 49.	
Escolares mun.priorit.tracoma: População de escolares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública dos municípios prioritários.	Numerador do indicador 49.	
Exames positivos de malária: Número de exames positivos de malária por local provável de infecção, excluídas as Lâminas de Verificação de Cura - LVC.	Numerador do indicador 50.	
Óbitos por dengue: Número absoluto de óbitos por dengue.	Numerador do indicador 51.	
Imóveis visit.p/contr.dengue: Número de imóveis visitados nos municípios em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue.	Numerador do indicador 52.	Informações não fornecidas.

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Imóveis existentes: Número de imóveis de áreas urbanas.	Denominador do indicador 52.	
Amostras colif totais examin. : Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância.	Utilizado no cálculo do numerador do indicador 53.	Dados de 2008 a 2012 fornecidos pela SVS/MS em 20/10/2014 e de 2013 em 22/12/2015 .
Amostras turbidez examin. : Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância.		
Amostras cloro resid examin. : Utilizado no cálculo do numerador do indicador 53. Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância.		
Amostras colif totais obrigat : Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais.	Utilizado no cálculo do denominador do indicador 53.	
Amostras turbidez obrigat : Utilizado no cálculo do numerador do indicador 53. Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez.		
Amostras cloro resid obrigat : Utilizado no cálculo do numerador do indicador 53. Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre.		
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)		
Óbitos por acidentes : Número total de óbito por acidente em determinado local e período (causas básicas V01.0 a X59.9).	Denominador do indicador 13.	Dados de 2008 a 2013 obtidos da base nacional.
Óbitos hospitalares p/accident. : Número de óbitos hospitalares por acidente (causas básicas V01.0 a X59.9).	Numerador do indicador 13.	
Óbitos maternos : Nº de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em determinado período e local de residência.	Numerador do indicador 23.	
Óbitos infantis : Nº de óbitos em menores de 1 ano de idade em um determinado local de residência e ano.	Numerador dos indicadores 24a e 24b.	
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)		
Nascidos vivos : Nº total de nascidos vivos.	Denominador dos indicadores 20, 21 e 24b.	Dados de 2008 a 2013 obtidos da base nacional.

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Nascidos vivos p/parto normal: Número de nascidos vivos por parto normal.	Numerador do indicador 20.	
Nasc viv c/7+ cons pré-natal: Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período.	Numerador do indicador 21	
Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU)		
Município com SAMU implantado: Indica se o município tem (1) ou não (0) o SAMU implantado.	Utilizado no cálculo do indicador 16.	Dados de 2008 a 2013 fornecidos pela área técnica em 22/12/2015.
Centrais de regulação (SISREG)		
Intern urg/emergênc reguladas: Número de internações de urgência e emergência reguladas.	Numerador do indicador 17.	Informações não fornecidas.
Intern urgência/emergência: Número total de internações de urgência e emergência.	Denominador do indicador 17.	
Sistema de Informações de Atenção à Saúde Indígena (SIASI)		
Crianç indíg esq vacin complet: Número de crianças indígenas < 7 anos de idade com esquema vacinal completo.	Numerador do indicador 31.	Informações não fornecidas.
Crianças indígenas < 7 anos: População de crianças indígenas < 7 anos de idade.	Denominador do indicador 31.	
Óbit infant/fet indíg registr: Total de óbitos infantis e fetais indígenas ocorridos.	Denominador do indicador 32.	
Óbit infant/fet indíg invest: Total de óbitos infantis e fetais indígenas investigados.	Numerador do indicador 32.	
Óbit maternos indíg registr: Total de óbitos maternos em mulheres indígenas.	Denominador do indicador 33.	
Óbit maternos indíg investig: Total de óbitos maternos em mulheres indígenas investigados.	Numerador do indicador 33.	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
Óbit mulh id fértil indíg regist: Total de óbitos de mulheres indígenas em idade fértil.	Denominador do indicador 34.	
Óbit mulh id fértil indíg invest: Total de óbitos em mulheres indígenas em idade fértil investigados.	Numerador do indicador 34.	
Sistema Hórus		
Munic.c/Hórus implant. At.Bás.: Contém 1 para os municípios com sistema Hórus implantado.	Numerador do indicador 54 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Informações não fornecidas.
Serv.Farm.At.Bás.c/Hórus impl.: Número de serviços farmacêuticos da Atenção Básica com o Sistema HÓRUS implantado no município.	Numerador do indicador 54 (indicadores municipais).	
Serv.Farm.At.Bás.existentes: Número total de serviços farmacêuticos da Atenção Básica no município.	Denominador do indicador 54 (indicadores municipais).	
Sistema de Acompanhamento no e Monitoramento de Resultados (e-Car)		
Mun.extr.pobr.c/Ass.Farm estr.: Contém 1 para os municípios de extrema pobreza com serviços de Assistência Farmacêutica estruturados.	Numerador do indicador 55 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Informações não fornecidas.
Município de extrema pobreza: Contém 1 para os municípios de extrema pobreza.	Denominador do indicador 55 (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Serv.Farmac.At.Bás.estrutur.: Número de serviços farmacêuticos da Atenção Básica estruturados no município. Só para municípios de extrema pobreza.	Numerador do indicador 55	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
	(indicadores municipais).	
Serv.Farmac.Atenção Básica: Número total de serviços farmacêuticos da Atenção Básica no município. Só para municípios de extrema pobreza.	Denominador do indicador 55 (indicadores municipais).	
Sistemas Canais e Datavisa		
Indústr medicament inspecionad: Número de indústrias de medicamentos em determinado território, inspecionadas pela Vigilância Sanitária no ano.	Numerador do indicador 56.	Dados de 2012 e 2013 fornecidos pela área técnica em 06/02/2015.
Indústr medicament autorizados: Número total de estabelecimentos fabricantes de medicamentos autorizados a funcionar no mesmo território.	Denominador do indicador 56.	
Plano Regional de Educação Permanente em Saúde e Relatório Anual encaminhado ao DEGES/SGTES/MS		
Ações realiz Educ Perm (est): Número de ações realizadas e/ou implementadas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (não alocadas em municípios).	Numerador do indicador 57a (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Informações não fornecidas.
Ações propost Educ Perm (est): Número de ações propostas no Plano Regional/Estadual de Educação Permanente em Saúde (não alocadas em municípios).	Denominador do indicador 57a (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Ações realiz Educ Perm (mun): Número de ações em municípios realizadas e/ou implementadas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	Numerador dos indicadores 57 (indicadores municipais) e 57b (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Ações propost Educ Perm (mun): Número de ações em municípios propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	Denominador dos indicadores 57 (indicadores municipais)	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
	e 57b (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Relatório do gestor do município enviado ao DEGES/SGTES, o Sistema da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (SISCRNMS/MEC), Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica (SISCRNM/MEC) e o Sistema de Gerenciamento das Residências (SIG RESIDÊNCIAS)		
Novos prog resid SF e At.Básic: Número de programas novos e ampliação de programas de Medicina de Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família, Saúde Coletiva.	Numerador do indicador 58.	Informações não fornecidas.
Total prog resid SF e At.Básic: Número total de programas de Medicina de Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família, Saúde Coletiva.	Denominador do indicador 58.	
Novos prog resid Psiq e Multip: Número de programas novos e ampliação de programas de residência médica em psiquiatria e multiprofissional.	Numerador do indicador 59.	
Total prog resid Psiq e Multip: Número total de programas de residência médica em psiquiatria e multiprofissional.	Denominador do indicador 59.	
Telessaúde		
Pontos Telessaúde implantados: Número de pontos de Telessaúde implantados no ano.	Numerador do indicador 60.	Informações não fornecidas.
Sistema Nacional de Negociação Permanente do SUS (SINNP-SUS)		
Mesas negociação perman (est): Número de Mesas ou espaços formais estaduais de Negociação Permanente do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento.	Numerador do indicador 62a (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Dados de 2008 a 2013 fornecidos pela área técnica em 06/03/2014.
Mesas negociação perman (mun): Número de Mesas ou espaços formais municipais de Negociação Permanente do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento.	Numerador do indicador 62b (indicadores regionais, estaduais e nacionais) e	

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
	62 (indicadores municipais).	
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS)		
Município c/envio do PMS ao CMS: contém 1 para cada município que enviou o Plano de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde, 0 em caso contrário ou não tenha atualizado o SARGSUS.	Numerador do indicador 63a.	Dados de 2013 fornecidos pela área técnica em 04/03/2015 (municipais) e em 15/06/2015 (estaduais).
Município atualizou SARGSUS: contém 1 para cada município que atualizou o SARGSUS, 0 em caso contrário.	Denominador do indicador 63a.	
UF c/envio do PES ao CES: contém 1 para cada UF que enviou o Plano de Saúde ao Conselho Estadual de Saúde, 0 em caso contrário.	Numerador do indicador 63c.	
Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS)		
Município com CMS cadastrado: contém 1 para cada município com Conselho Municipal de Saúde cadastrado no SIACS.	Numerador dos indicadores 64 (indicadores municipais) e 64a (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Dados de 2012 e 2013 fornecidos pela área técnica em 12/03/2014.
UF com CES cadastrado: contém 1 para cada UF com Conselho Estadual de Saúde cadastrado no SIACS.	Numerador do indicador 64b (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Sistema Informação de Ouvidoria do SUS (SIOUVESUS)		
Município c/ouvidoria implant: contém 1 para cada município com ouvidoria implantada.	Numerador do indicador 65.	Dados de 2008 a 2013 fornecidos pela área técnica em 03/03/2015.
Relatório de auditoria realizada do COAP pelo componente (SISAUD/SUS)		
Município c/audit estruturada: Número absoluto do componente municipal do SNA estruturado.	Numerador dos indicadores 66 (indicadores municipais)	Dados de 2008 a 2013 fornecidos pela área técnica em 22/12/2015.

Variável (nome abreviado e nome completo)	Utilização	Períodos disponíveis e observações
	e 66a (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Contém 1 para cada município ou estado com componente do SNA estruturado, 0 em caso contrário.
Estado c/audit estruturada: Número absoluto do componente estadual do SNA estruturado.	Numerador do indicador 66b (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	
Banco de Preços em Saúde (BPS)		
Município c/alimentação BPS: contém 1 para cada município com alimentação no BPS.	Numerador do indicador 67b (indicadores regionais, estaduais e nacionais).	Informações fornecidas pela área técnica em 25/05/2015.
Núm.aliment.municipal BPS: número de alimentações no BPS efetuadas pelo município no ano	Numerador do indicador 67 ^a (indicadores municipais)	
Núm.aliment.estadual BPS: número de alimentações no BPS efetuadas pelo estado no ano	Numerador do indicador 67c (indicadores estaduais e nacionais).	