

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Crianças com Menos de 2 Anos

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Crianças <2a c/1ª cons. <=7d	4
%Crianças <2a c/tst pé 1ª sem.	4
%Crianças <2a c/tst orel 1ºmês.....	4
%Crianças <2a c/tst olho 1ºmês	5
%Crianças <1a c/3+doses tetrav	5
%Crianças 9-11m c/aleit.matern	5
%Crianças <2a comem bisc/bolo.....	6
%Crianças <2a tomam refr/artif	6
%Crianças 6-23m sulf.ferroso	6
Distribuição na linha	6
Distribuição na coluna	6
Variáveis de linha, coluna ou seleção	7
Região	7
Unidade da Federação	7
Capital	7
Região Metropolitana	8
Situação.....	8
Condição no domicílio	9
Sexo	9
Idade em meses.....	9
Cor ou raça.....	9
Primeira consulta médica.....	10
Local da primeira consulta	10
Local acomp.crescim./desenvol.	10
Fez teste do pezinho	11
Quando fez teste do pezinho.....	11
Recebeu result. teste pezinho	11
Fez teste da orelhinha.....	11
Quando fez teste da orelhinha.....	11
Recebeu result. teste orelh.	11
Fez teste do olho.....	12
Quando fez teste do olho	12
Recebeu result. teste olho	12
Tomou alguma vacina	12
Tem caderneta de vacinação.....	12
Tomou 1ª dose tetravalente / Tomou 2ª dose tetravalente / Tomou 3ª dose tetravalente / Tomou reforço tetravalente	13
Tomou leite do peito / Tomou outro leite/derivados / Tomou água / Tomou chá / Tomou mingau / Tomou fruta/suco natural / Tomou sucos artificiais / Comeu verduras/legumes / Comeu feijão/outr. leguminosas / Comeu carnes/ovos / Comeu batata/out.tuberc.raízes / Comeu cereais e derivados / Comeu biscoitos/bolachas/bolos / Comeu doce/bala/alim.c/açúcar / Tomou refrigerantes / Tomou/comeu outr.alim./bebidas	13

Cons.outr.alim.além leite peit	13
Recebeu sulfato ferroso.....	14
Informante do módulo	14

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, módulo de Crianças com Menos de 2 Anos (Módulo L).

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Crianças com Menos de 2 Anos (módulo L), mais variáveis de identificação e características gerais dos moradores (módulo C).

Os resultados apresentados se referem às crianças do domicílio que ainda não completaram 2 anos de idade e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00281 – “Peso do domicílio com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população – usado no cálculo de indicadores de domicílio”.

No caso de mais de uma criança com menos de 2 anos de idade no domicílio, foi escolhida a mais nova. As crianças não selecionadas podem ser identificadas pelo conteúdo “.” (não aplicável) na variável L00201: “Com quantos dias de vida [nome] recebeu a primeira consulta médica depois da alta da maternidade?”

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Crianças <2a c/1ª cons. <=7d

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que receberam a primeira consulta médica no período de até 7 dias depois da alta da maternidade.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido valores de 1 a 7 à questão L00201: “Com quantos dias de vida [nome] recebeu a primeira consulta médica depois da alta da maternidade?”.

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças <2a c/tst pé 1ª sem.

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do pezinho na primeira semana de vida.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L005: “Foi realizado o teste do pezinho?” e a opção 1 (Na primeira semana de vida) à questão L006: “Quando foi realizado o teste do pezinho?”.

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças <2a c/tst orel 1º mês

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste da orelhinha no primeiro mês de vida.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L008: "Foi realizado o teste da orelhinha?" e as opções 1 (Na primeira semana de vida) ou 2 (Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida) à questão L009: "Quando foi realizado o teste da orelhinha?".

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças <2a c/tst olho 1ºmês

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do olho no primeiro mês de vida.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L011: "Foi realizado o teste do olho?" e as opções 1 (Na primeira semana de vida) ou 2 (Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida) à questão L012: "Quando foi realizado o teste do olho?".

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças <1a c/3+doses tetrav

Proporção (%) de crianças com 1 ano de idade que tomaram pelo menos três doses da vacina tetravalente.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com 1 ano de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L011: "Foi realizado o teste do olho?" e que há data informada para as datas de aplicação das doses de vacina tetravalente: 1ª dose (variáveis L01613, L01614 e L01615), 2ª dose (variáveis L01616, L01617 e L01618) e 3ª dose (variáveis L01619, L01620 e L01621).

Denominador = crianças selecionadas com 1 ano de idade.

%Crianças 9-11m c/aleit.matern

Proporção (%) de crianças com idade igual ou maior que 9 meses e menor que 12 meses, que estão em aleitamento materno.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 9 meses e menor que 12 meses (não incluindo as de idade presumida de menor que 1 ano) para as quais foi respondido positivamente à questão L01701: "Você pode me dizer se [nome] tomou leite de peito desde ontem de manhã até hoje de manhã".

Denominador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 9 meses e menor que 12 meses (não incluindo as de idade presumida de menor que 1 ano).

%Crianças <2a comem bisc/bolo

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que comem biscoitos ou bolachas ou bolo.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L01713: "Você pode me dizer se [nome] comeu biscoitos ou bolachas ou bolo desde ontem de manhã até hoje de manhã?".

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças <2a tomam refr/artif

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que tomam refrigerante ou suco artificial.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi respondido positivamente à questão L01707: "Você pode me dizer se [nome] tomou sucos artificiais desde ontem de manhã até hoje de manhã?" ou à questão L01715: "Você pode me dizer se [nome] comeu ou bebeu outros alimentos desde ontem de manhã até hoje de manhã?".

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade.

%Crianças 6-23m sulf.ferroso

Proporção (%) de crianças com idade igual ou maior que 6 meses e menor que 2 anos, que já receberam sulfato ferroso.

Fórmula de cálculo:

Numerador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 6 meses e menor que 2 anos (incluindo as de idade presumida de 1 ano) para as quais foi respondido positivamente à questão L019: "Alguma vez [nome] recebeu Sulfato Ferroso?".

Denominador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 6 meses e menor que 2 anos (incluindo as de idade presumida de 1 ano).

Distribuição na linha

Distribuição percentual das crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade, já expandidas segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual das crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade, já expandidas segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas

- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Sexo

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

Idade em meses

Idade da criança selecionadas com menos de 2 anos de idade (calculada a partir das variáveis C00701 – dia de nascimento, c00702 – mês de nascimento e C00703 – ano de nascimento), nas seguintes faixas:

- De 0 a 2 meses
- De 3 a 5 meses
- De 6 a 8 meses
- De 9 a 11 meses
- De 12 a 14 meses
- De 15 a 17 meses
- De 18 a 20 meses
- De 21 a 23 meses
- Idade presumida menor que 1 ano
- Idade presumida de 1 ano
- Idade não determinada

A idade em meses foi calculada considerando a idade da criança em 27/07/2013, data de referência da pesquisa. Para os casos em que a data de nascimento não foi fornecida (C00702 = 20), foi utilizada a idade presumida fornecida em C00703.

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Primeira consulta médica

Idade com que a criança recebeu a primeira consulta médica depois da alta da maternidade (variáveis L00201, L00202 e L00203), nas seguintes categorias:

- De 1 a 7 dias
- De 8 a 14 dias
- De 15 a 30 dias
- De 1 a 5 meses
- De 6 a 11 meses
- Com 1 ano ou mais
- Nunca recebeu

Local da primeira consulta

Local onde foi realizada a primeira consulta médica ou de enfermagem (variável L003), nas seguintes categorias:

- Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência Médica
- UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
- Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)
- Pronto-socorro ou emergência de hospital público
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado
- Visita domiciliar de médico particular
- Visita domiciliar da equipe de saúde da família
- Outro
- Não aplicável – crianças que nunca tiveram consulta médica.

Local acomp.crescim./desenvol.

Local onde é realizado o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança (variável L004), nas seguintes categorias:

- Unidade de saúde pública (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência Médica
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Outro
- Não faz acompanhamento

Fez teste do pezinho

Indica se foi realizado o teste do pezinho (variável L005), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe

Quando fez teste do pezinho

Quando foi realizado o teste do pezinho (variável L006), nas seguintes categorias:

- Na primeira semana de vida
- Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida
- Após o primeiro mês de vida
- Não sabe
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste do pezinho.

Recebeu result. teste pezinho

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste do pezinho (variável L007), nas seguintes categorias:

- Em 15 dias ou menos
- Entre 16 dias e menos de 1 mês
- Entre 1 mês e menos de 2 meses
- Entre 2 meses e menos de 3 meses
- Há 3 meses ou mais
- Não recebeu
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste do pezinho.

Fez teste da orelhinha

Indica se foi realizado o teste da orelhinha (variável L008), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe

Quando fez teste da orelhinha

Quando foi realizado o teste da orelhinha (variável L009), nas seguintes categorias:

- Na primeira semana de vida
- Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida
- Após o primeiro mês de vida
- Não sabe
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste da orelhinha.

Recebeu result. teste orelh.

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste da orelhinha (variável L010), nas seguintes categorias:

- Em 15 dias ou menos
- Entre 16 dias e menos de 1 mês
- Entre 1 mês e menos de 2 meses
- Entre 2 meses e menos de 3 meses
- Há 3 meses ou mais
- Não recebeu
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste da orelhinha.

Fez teste do olhinho

Indica se foi realizado o teste do olhinho (variável L011), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe

Quando fez teste do olhinho

Quando foi realizado o teste do olhinho (variável L012), nas seguintes categorias:

- Na primeira semana de vida
- Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida
- Após o primeiro mês de vida
- Não sabe
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste do olhinho.

Recebeu result. teste olhinho

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste do olhinho (variável L013), nas seguintes categorias:

- Em 15 dias ou menos
- Entre 16 dias e menos de 1 mês
- Entre 1 mês e menos de 2 meses
- Entre 2 meses e menos de 3 meses
- Há 3 meses ou mais
- Não recebeu
- Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste do olhinho.

Tomou alguma vacina

Indica se a criança já tomou alguma vacina (variável L014), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Tem caderneta de vacinação

Indica se há caderneta ou cartão para a criança, no qual as vacinas são anotadas (variável L015), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não, porque não precisa
- Não, porque não tem ajuda

- Não aplicável – crianças que não tomaram alguma vacina.

**Tomou 1ª dose tetravalente /
Tomou 2ª dose tetravalente /
Tomou 3ª dose tetravalente /
Tomou reforço tetravalente**

Indicam, respectivamente, se a criança tomou a 1ª dose (variáveis L01613, L01614 e L01615), a 2ª dose (variáveis L01616, L01617 e L01618), a 3ª dose (variáveis L01619, L01620 e L01621) e a dose de reforço (variáveis L01622, L01623 e L01624), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – crianças que não tomaram alguma vacina ou para as quais não há caderneta de vacinação.

**Tomou leite do peito /
Tomou outro leite/derivados /
Tomou água /
Tomou chá /
Tomou mingau /
Tomou fruta/suco natural /
Tomou sucos artificiais /
Comeu verduras/legumes /
Comeu feijão/outr. leguminosas /
Comeu carnes/ovos /
Comeu batata/out.tuberc.raízes /
Comeu cereais e derivados /
Comeu biscoitos/bolachas/bolos /
Comeu doce/bala/alim.c/açúcar /
Tomou refrigerantes /
Tomou/comeu outr.alim./bebidas**

Indicam, respectivamente, alimentos que a criança tenha consumido desde a véspera pela manhã até a manhã do dia da entrevista: leite de peito (variável L01701), outro leite ou derivados de leite (variável L01702), água (variável L01703), chá (variável L01704), mingau (variável L01705), frutas ou suco natural de frutas (variável L01706), sucos artificiais (variável L01707), verduras/legumes (variável L01708), feijão ou outras leguminosas (lentilha, ervilha, etc.) (variável L01709), carnes ou ovos (variável L01710), batata e outros tubérculos e raízes (batata doce, mandioca) (variável L01711), cereais e derivados (arroz, pão, cereal, macarrão, farinha, etc.) (variável L01712), biscoitos ou bolachas ou bolo (variável L01713), doces, balas, ou outros alimentos com açúcar (variável L01714), refrigerantes (variável L01715) e outros alimentos (variável L01716),

- Sim
- Não

Cons.outr.alim.além leite peit

Indica se a criança, desde que nasceu, tomou ou comeu outro alimento que não leite de peito (variável L018), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não, somente leite de peito

- Não aplicável – crianças para as quais tenha sido respondido positivamente a pelo menos uma das opções de bebidas/alimentos das questões L01702 a L01716.

Recebeu sulfato ferroso

Indica se a criança alguma vez recebeu sulfato ferroso (questão L019), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Recebeu um composto vitamínico, mas não sabe se contém sulfato ferroso

Informante do módulo

Indica quem respondeu às questões do módulo (variável L020), nas seguintes categorias:

- Mãe ou responsável
- Outro morador
- Não morador
- Não aplicável