

# Pesquisa Nacional de Saúde

## Módulo de Estilo de Vida – Uso de álcool e tabagismo

### Notas Técnicas

#### Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação .....	4
Variáveis de conteúdo .....	4
%Consumo álcool 1+vezes p/mês .....	4
%Consumo álcool 1+vezes p/sem .....	4
Idade média início cons.álcool.....	4
%Dirigiu após beber .....	5
%Consumo abusivo de álcool.....	5
%Cons.abusiv.álcool 4+vezes .....	5
%Usuários atuais de tabaco.....	5
%Fumantes atuais de tabaco .....	6
%Fumantes diários de tabaco .....	6
%Fumantes atuais de cigarros .....	6
%Ex-fumantes .....	6
%Fumant tentaram parar 12meses.....	7
%Procurou tratam.p/parar fumar .....	7
%Não fumantes expostos em casa .....	7
%Não fumantes expostos no trab.....	8
%Expostos mídia pró-tabaco.....	8
%Expostos mídia anti-tabaco .....	8
%Fumantes expost.advert.maços.....	8
%Fumant.pensou parar advert.....	9
Distribuição na linha .....	9
Distribuição na coluna.....	9
Variáveis de linha, coluna ou seleção .....	9
Região .....	9
Unidade da Federação.....	10
Capital .....	10
Região Metropolitana .....	11
Situação.....	11
Condição no domicílio .....	11
Sexo.....	12
Faixa etária .....	12
Faixa etária detalhada.....	12
Cor ou raça.....	12
Vive com cônjuge/companheiro.....	12
Estado civil .....	13
Sabe ler e escrever.....	13
Nível de instrução.....	13
Nível de instrução detalhado .....	13

Consumo de álcool .....	13
Frequência semanal cons.álcool.....	14
Número de doses por dia.....	14
Dirigiu após consumir álcool .....	14
Dirige carro ou motocicleta .....	14
Idade começou consumir álcool.....	14
Consumo abusivo de álcool.....	15
Freq.consumo abusivo álcool .....	15
Fumante atual de tabaco .....	15
Fumant ocasional diário passad .....	16
Ex-fumante .....	16
Idade começou fumar diariament .....	16
Média cigarros industr. p/dia.....	16
Média cigarros enrolad. p/dia .....	16
Média cigarros crav/Bali p/dia .....	17
Média cachimbo p/dia .....	17
Média charutos p/dia .....	17
Média narguilé p/dia .....	17
Média outro produto p/dia .....	18
Primeiro cigarro do dia .....	18
Última compra de cigarros.....	18
Quant. cigarros última compra .....	18
Preço médio 20 cigarros .....	19
Média consumo ex-fumante .....	19
Tempo q parou de fumar .....	19
Fumante tentou parar 12 meses.....	19
Procurou tratam.p/parar fumar .....	20
Conseguiu tratam.p/parar fumar .....	20
Motivo não trat.p/parar fumar.....	20
Financiamento do tratamento .....	20
Usuário tabaco sem fumaça .....	21
Frequência fumo no domicílio.....	21
Viu propaganda pontos de venda.....	21
Viu propag antifumo jorn/revis.....	21
Viu propag antifumo televisão.....	21
Viu propag antifumo rádio .....	22
Viu advertência maço cigarros.....	22
Pensou parar fumar p/advertênc .....	22

## **Origem dos dados**

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo P – Estilos de Vida, questões referentes ao consumo de álcool e ao tabagismo.

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

## Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Estilo de vida (módulo P), referentes ao consumo de álcool e ao tabagismo, mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

## Variáveis de conteúdo

### **%Consumo álcool 1+vezes p/mês**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por mês.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Uma vez ou mais por mês) à questão P027: "Com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Consumo álcool 1+vezes p/sem**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam um valor de 1 ou mais à questão P028: "Quantos dias por semana o(a) Sr(a) costuma tomar alguma bebida alcoólica?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **Idade média início cons.álcool**

Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas.

Fórmula de cálculo:

Numerador = idade de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas declarada na questão P031: "Quantos anos o(a) Sr(a) tinha quando começou a consumir bebidas alcoólicas?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Dirigiu após beber**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que dirigiram logo depois de beber.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P030: "Em algum destes dias em que consumiu bebida alcoólica, o(a) Sr(a) dirigiu logo depois de beber?".

Denominador = moradores que responderam positivamente à questão O001: "O(a) Sr(a) dirige carro?" ou à questão O002: "O(a) Sr(a) dirige motocicleta?".

### **%Consumo abusivo de álcool**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P032: "Se homem: Nos últimos 30 dias, o Sr chegou a consumir 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião? Ou Se mulher: Nos últimos 30 dias, a Sra chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Cons.abusiv.álcool 4+vezes**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo abusivo de álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções de 4 dias ou mais à questão P033: "Em quantos dias do mês isto ocorreu? (referindo o consumo abusivo)".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Usuários atuais de tabaco**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade usuárias atuais de produtos derivados do tabaco.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" ou as mesmas

opções à questão P067: "Atualmente, o(a) Sr(a) masca fumo, usa rapé ou usa algum produto do tabaco que não faz fumaça?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Fumantes atuais de tabaco**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de tabaco.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Fumantes diários de tabaco**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes diários de tabaco.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 1 (Sim, diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Fumantes atuais de cigarros**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de cigarro.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 4 (Um ou mais por dia, Um ou mais por semana, Menos que uma vez por semana ou Menos do que um por mês) à questão P05401: "Em média, com que frequência o(a) Sr(a) fuma cigarros industrializados?" ou à questão P05404: "Em média, com que frequência o(a) Sr(a) fuma cigarros de palha ou enrolados a mão?" ou à questão P05407: "Em média, com que frequência o(a) Sr(a) fuma cigarros de cravo ou de Bali?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Ex-fumantes**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade ex-fumantes de tabaco.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P052: "E no

passado, o(a) Sr(a) fumou algum produto do tabaco?" – questão respondida apenas por quem não fuma atualmente.

Denominador = todos os moradores selecionados.

### **%Fumant tentaram parar 12meses**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P060: "Durante os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) tentou parar de fumar?" ou que responderam menos de 1 ano à questão P059: "Há quanto tempo o(a) sr(a) parou de fumar?".

Denominador = moradores selecionados que responderam à questão P060: "Durante os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) tentou parar de fumar?" ou que responderam menos de 1 ano à questão P059: "Há quanto tempo o(a) sr(a) parou de fumar?".

### **%Procurou tratam.p/parar fumar**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que procuraram tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P061: "Quando o(a) Sr(a) tentou parar de fumar, procurou tratamento com profissional de saúde?".

Numerador = moradores selecionados que responderam positiva ou negativamente à questão P061: "Quando o(a) Sr(a) tentou parar de fumar, procurou tratamento com profissional de saúde?".

### **%Não fumantes expostos em casa**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade não fumantes expostos ao fumo passivo em casa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo atualmente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" e que responderam as opções de 1 a 3 (Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente) à questão P068: "Com que frequência alguém fuma dentro do seu domicílio?".

Denominador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo atualmente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?".

## **%Não fumantes expostos no trab**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade não fumantes expostos ao fumo passivo no local de trabalho fechado.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo atualmente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" e que responderam positivamente à questão M010: "Pensando em todos os seus trabalhos, durante os últimos 30 dias, alguém fumou em algum ambiente fechado onde o(a) Sr(a) trabalha?".

Denominador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo atualmente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" e que responderam positiva ou negativamente à questão M010: "Pensando em todos os seus trabalhos, durante os últimos 30 dias, alguém fumou em algum ambiente fechado onde o(a) Sr(a) trabalha?" (pessoas que trabalhavam na semana de referência).

## **%Expostos mídia pró-tabaco**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia pró-tabaco.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P069: "Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu alguma propaganda ou anúncio de cigarros nos pontos de venda de cigarros?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

## **%Expostos mídia anti-tabaco**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia antitabaco nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão P07001: "Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar nos jornais ou revistas?", P07002: "Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar na televisão?" ou P07003: "Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar no rádio?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

## **%Fumantes expost.advert.maços**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes expostos às advertências dos maços de cigarros.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opção 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" e que responderam positivamente à questão P071: "Nos últimos 30 dias, viu alguma foto ou advertência sobre os riscos de fumar nos maços de cigarros?".

Denominador = moradores selecionados que responderam as opção 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?".

### **%Fumant.pensou parar advert.**

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que pensaram em parar devido às advertências nos maços de cigarros.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opção 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?" e que responderam positivamente à questão P072: "Nos últimos 30 dias, as advertências nos maços de cigarro levaram o(a) Sr(a) a pensar em parar de fumar?".

Denominador = moradores selecionados que responderam as opção 1 (Sim, diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: "Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?".

### **Distribuição na linha**

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

### **Distribuição na coluna**

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

## **Variáveis de linha, coluna ou seleção**

### **Região**

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

## **Unidade da Federação**

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

## **Capital**

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória

- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

## **Região Metropolitana**

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

## **Situação**

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

## **Condição no domicílio**

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge

- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

## **Sexo**

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

## **Faixa etária**

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 24 anos
- De 25 a 39 anos
- De 40 a 59 anos
- Com 60 anos ou mais

## **Faixa etária detalhada**

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

## **Cor ou raça**

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

## **Vive com cônjuge/companheiro**

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim

- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

## **Estado civil**

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

## **Sabe ler e escrever**

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

## **Nível de instrução**

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

## **Nível de instrução detalhado**

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

## **Consumo de álcool**

Frequência de consumo de alguma bebida alcoólica (variável P027), nas seguintes categorias:

- Não bebe nunca
- Menos de uma vez por mês

- Uma vez ou mais por mês

### **Frequência semanal cons.álcool**

Número de dias por semana o entrevistado costuma tomar alguma bebida alcoólica (variável P028), nas seguintes categorias:

- Não consome ou menos de 1 dia por semana
- 1 dia por semana
- 2 dias por semana
- 3 dias por semana
- 4 dias por semana
- 5 dias por semana
- 6 dias por semana
- 7 dias por semana

### **Número de doses por dia**

Número de doses de bebida alcoólica o entrevistado consome em geral, no dia em que bebe (1 dose de bebida alcoólica equivale a 1 lata de cerveja, 1 taça de vinho ou 1 dose de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (variável P029), nas seguintes categorias:

- 1 dose
- 2 a 4 doses
- 5 a 9 doses
- 10 ou mais doses
- Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma vez por mês.

### **Dirigiu após consumir álcool**

Indica se o entrevistado que dirige carro ou motocicleta, em algum dos dias em que consumiu bebida alcoólica (variável P030), dirigiu logo depois de beber, nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma vez por semana e que não dirigem nem carro nem motocicleta.

### **Dirige carro ou motocicleta**

Indica se o entrevistado dirige carro (variável O001) ou motocicleta (variável O002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

### **Idade começou consumir álcool**

Idade com com que o entrevistado começou a consumir bebidas alcoólicas (variável P031), nas seguintes categorias:

- Menos de 10 anos
- 10 a 14 anos
- 15 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 anos e mais
- Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma vez por mês.

### **Consumo abusivo de álcool**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado teve consumo abusivo de álcool (variável P032), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma vez por mês.

É considerado consumo abusivo de álcool, se nos últimos 30 dias, o entrevistado chegou a consumir 5 ou mais (para homens) ou 4 ou mais (para mulheres) doses de bebida alcoólica em uma única ocasião

### **Freq. consumo abusivo álcool**

Número de dias em que houve consumo abusivo de álcool (variável P033), nas seguintes categorias:

- 1 dia nos últimos 30 dias
- 2 dias nos últimos 30 dias
- 3 dias nos últimos 30 dias
- 4 dias nos últimos 30 dias
- 5 dias nos últimos 30 dias
- 6 dias nos últimos 30 dias
- 7 ou mais dias nos últimos 30 dias
- Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma vez por mês ou que não teve consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias.

É considerado consumo abusivo de álcool, se nos últimos 30 dias, o entrevistado chegou a consumir 5 ou mais (para homens) ou 4 ou mais (para mulheres) doses de bebida alcoólica em uma única ocasião

### **Fumante atual de tabaco**

Indica se, atualmente, o entrevistado fuma algum produto do tabaco (variável P050), nas seguintes categorias:

- Sim, diariamente
- Sim, menos que diariamente
- Não fuma atualmente

## **Fumant ocasional diário passad**

Indica, para fumantes que atualmente fumam menos que diariamente, se no passado fumaram algum produto de tabaco diariamente (variável P051), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que fumam diariamente ou que não fumam atualmente.

## **Ex-fumante**

Indica, para não fumantes, se o entrevistado fumava no passado algum produto de tabaco (variável P052), nas seguintes categorias:

- Sim, diariamente
- Sim, menos que diariamente
- Nunca fumou
- Não aplicável – para entrevistados que fumam diariamente ou menos que diariamente.

## **Idade começou fumar diariamente**

Idade com que o entrevistado começou a fumar diariamente (variável P053), nas seguintes categorias:

- Menos de 10 anos
- 10 a 14 anos
- 15 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 anos e mais
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam diariamente e que no passado também não fumavam diariamente.

## **Média cigarros industr. p/dia**

Frequência média de consumo de cigarros industrializados por dia (variável P05401), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

## **Média cigarros enrolad. p/dia**

Frequência média de consumo de cigarros de palha ou enrolados a mão por dia (variável P05404), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia

- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

### **Média cigarros crav/Bali p/dia**

Frequência média de consumo de cigarros de cravo ou de Bali por dia (variável P05407), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

### **Média cachimbo p/dia**

Frequência média de consumo de cachimbo (cheios) por dia (variável P05410), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

### **Média charutos p/dia**

Frequência média de consumo de charutos ou cigarrilhas por dia (variável P05413), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

### **Média narguilé p/dia**

Frequência média de consumo de Narguilé (por dia) por dia (variável P05416), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

## **Média outro produto p/dia**

Frequência média de consumo de outros produtos de tabaco por dia (variável P05419), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

## **Primeiro cigarro do dia**

Tempo depois de acordar em que o entrevistado normalmente fuma pela primeira vez (variável P055), nas seguintes categorias:

- Até 5 minutos
- De 6 a 30 minutos
- De 31 a 60 minutos
- Mais de 60 minutos
- Não aplicável – para entrevistados que fumam menos que diariamente ou que não fumam atualmente.

## **Última compra de cigarros**

Unidade de cigarros industrializados adquiridos na última compra (variável P056), nas seguintes categorias:

- Cigarros
- Maços
- Pacotes
- Nunca comprou cigarros para uso próprio
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam cigarros industrializados.

## **Quant. cigarros última compra**

Quantidade de cigarros industrializados adquiridos na última compra (em cigarros avulsos, maços e pacotes) (medido em cigarros pela fórmula  $P05601 + P05602 * P05603 + P05604 * P05605 * 20$ ), nas seguintes categorias:

- 1 cigarro
- Até 10 cigarros
- Até 20 cigarros
- Até 40 cigarros
- Até 100 cigarros
- Até 200 cigarros
- Mais de 200 cigarros
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam cigarros industrializados ou que não compram cigarros para uso próprio.

## **Preço médio 20 cigarros**

Preço médio dos cigarros adquiridos na última compra (variável P057, padronizado em 20 cigarros), nas seguintes categorias:

- Até R\$ 1,00
- Até R\$ 2,00
- Até R\$ 3,00
- Até R\$ 5,00
- Até R\$ 10,00
- Mais de R\$ 10,00
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam cigarros industrializados ou que não compram cigarros para uso próprio.

## **Média consumo ex-fumante**

Para ex-fumantes, número médio de cigarros industrializados fumados por dia ou por semana (variável P058), nas seguintes categorias:

- Um ou mais por dia
- Um ou mais por semana
- Menos que uma vez por semana
- Menos do que um por mês
- Não fuma este produto
- Não sabe
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que nunca fumaram.

## **Tempo q parou de fumar**

Indica há quanto tempo o ex-fumante parou de fumar (composição das variáveis P05901, P05902, P05903, P05904), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 mês
- 1 a 5 meses
- 6 a 11 meses
- 1 a menos de 2 anos
- 2 a menos de 5 anos
- 5 a menos de 10 anos
- 10 anos e mais
- Não parou de fumar
- Nunca fumou

## **Fumante tentou parar 12 meses**

Indica se o fumante tentou parar de fumar nos últimos 12 meses (variável P060), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente.

## **Procurou tratam.p/parar fumar**

Indica se quando o entrevistado tentou parar de fumar, procurou tratamento com profissional de saúde (variável P061), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses.

## **Conseguiu tratam.p/parar fumar**

Indica se quando o entrevistado tentou parar de fumar e procurou tratamento com profissional de saúde, conseguiu o tratamento com profissional de saúde (variável P062), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram tratamento com profissional de saúde.

## **Motivo não trat.p/parar fumar**

Motivo de o entrevistado não ter conseguido tratamento (variável P063), nas seguintes categorias:

- A consulta estava marcada, mas ainda não havia sido realizada
- O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
- Não conseguiu marcar
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- O plano de saúde não cobria o tratamento
- O serviço de saúde era muito distante
- Teve dificuldades de transporte
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram tratamento com profissional de saúde ou que conseguiram tratamento para parar de fumar.

## **Financiamento do tratamento**

Forma de financiamento do tratamento (combinação das variáveis P064, P065 e P066), nas seguintes categorias:

- Plano de saúde
- Pagamento direto
- SUS
- Mais de uma forma
- Nenhum/Não sabe se SUS
- Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram

tratamento com profissional de saúde ou que não conseguiram tratamento para parar de fumar.

### **Usuário tabaco sem fumaça**

Indica se, atualmente, o entrevistado masca fumo, usa rapé ou usa algum produto do tabaco que não faz fumaça (variável P067), nas seguintes categorias:

- Sim, diariamente
- Sim, menos que diariamente
- Não usa

### **Frequência fumo no domicílio**

Indica a frequência que alguém fuma dentro do domicílio do entrevistado (variável P068), nas seguintes categorias:

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente
- Menos que mensalmente
- Nunca

### **Viu propaganda pontos de venda**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu alguma propaganda ou anúncio de cigarros nos pontos de venda de cigarros (variável P069), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não lembra

### **Viu propag antifumo jorn/revis**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar nos jornais ou revistas (variável P07001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não lembra

### **Viu propag antifumo televisão**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu ou ouviu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar na televisão (variável P07002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não lembra

### **Viu propag antifumo rádio**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado ouviu informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar rádio (variável P07003), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não lembra

### **Viu advertência maço cigarros**

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu alguma foto ou advertência sobre os riscos de fumar nos maços de cigarros (variável P071), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não vi nenhum maço de cigarros

### **Pensou parar fumar p/advertênc**

Indica se, nos últimos 30 dias, as advertências nos maços de cigarro levaram o entrevistado a pensar em parar de fumar (variável P072), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para entrevistados que não viram foto ou advertência nos maços de cigarros ou não fumam atualmente.