

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Doenças Crônicas – hipertensão arterial

Notas Técnicas

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Nunca mediram press. arterial	4
%Diagn.médico hipert.arterial.....	4
%Medicament.p/HA 2 últ.semanas	4
%Medicament.p/HA Farm.Popular	5
%Assist.médica últ.12 meses.....	5
%Última consulta em UBS	5
%Mesmo médico consult.anterior	6
%Fez todos exames solicitados	6
%Consulta c/médico specialist.....	7
%Internação p/HA ou complic.....	7
%Limitação intens/muito intens	7
Distribuição na linha	8
Distribuição na coluna	8
Variáveis de linha, coluna ou seleção	8
Região	8
Unidade da Federação	8
Capital	9
Região Metropolitana	9
Situação.....	10
Condição no domicílio	10
Sexo	10
Faixa etária	10
Faixa etária detalhada.....	11
Cor ou raça.....	11
Vive com cônjuge/companheiro.....	11
Estado civil	11
Sabe ler e escrever.....	11
Nível de instrução.....	11
Nível de instrução detalhado	12
Última vez que mediu pressão	12
Médico diagnosticou HA.....	12
Idade 1º diagnóstico HA	12
Faz consulta regular por HA	13
Motivo de não consulta por HA	13
Uso medicam.HA 2 últ.semanas.....	13
Medicam.HA cobert.plano saúde.....	13
Medicam.HA obtido Farm.Popul.	14

Medicam.HA obtido serv.públic.....	14
Pagamento p/algum medicam.HA.....	14
Tempo últ.assist.médica p/HA.....	14
Local últ.assist.médica p/HA.....	15
Últ.assist.méd.p/HA cob.plano.....	15
Pagamento últ.assist.méd.p/HA.....	15
Últ.assist.méd.p/HA no SUS.....	16
Mesmo médico últ.consulta p/HA.....	16
Médico viu exam.últ.cons.p/HA.....	16
Recomendação aliment.saudável.....	16
Recomendação peso adequado.....	17
Recomendação menos sal.....	17
Recomendação atividade física.....	17
Recomendação não fumar.....	17
Recomendação não beber excesso.....	18
Recomendação acompanh.regular.....	18
Outras recomendações.....	18
Pedido de exame de sangue.....	18
Pedido de exame de urina.....	19
Pedido eletrocardiograma.....	19
Pedido teste de esforço.....	19
Outro pedido de exame.....	19
Fez todos os exames.....	19
Motivo não fez todos os exames.....	20
Encaminhamento p/especialista.....	20
Foi a consulta c/especialista.....	20
Motivo não consult.especialist.....	21
Internação p/HA ou complicação.....	21
Tempo últ.intern.p/HA ou compl.....	21
Limitação por HA.....	22

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo Q – Doenças Crônicas, questões referentes a hipertensão arterial.

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Doenças Crônicas (módulo Q), referentes a hipertensão arterial, mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Nunca mediram press. arterial

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que nunca mediram sua pressão arterial.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 6 (Nunca) à questão Q001: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) teve sua pressão arterial medida?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Diagn.médico hipert.arterial

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q002: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Medicament.p/HA 2 últ.semanas

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e tomaram medicamento para hipertensão nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q006: "Nas duas últimas semanas, o(a) Sr(a) tomou medicamentos por causa da hipertensão arterial (pressão alta)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q002: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?".

%Medicament.p/HA Farm.Popular

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento para hipertensão no programa farmácia popular.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q006: "Nas duas últimas semanas, o(a) Sr(a) tomou medicamentos por causa da hipertensão arterial (pressão alta)?" e que responderam as opções 1 (Sim, todos) ou 2 (Sim, alguns) à questão Q008: "Algum dos medicamentos para hipertensão arterial foi obtido no programa de farmácia popular (PFP)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q006: "Nas duas últimas semanas, o(a) Sr(a) tomou medicamentos por causa da hipertensão arterial (pressão alta)?".

%Assist.médica últ.12 meses

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão nos últimos 12 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Há menos de 6 meses) ou 2 (Entre 6 meses e menos de 1 ano) à questão Q011: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q002: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?".

%Última consulta em UBS

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e que realizaram a última consulta em unidade básica de saúde.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 5 (Há menos de 6 meses, Entre 6 meses e menos de 1 ano, Entre 1 ano e menos de 2 anos, Entre 2 anos e menos de 3 anos ou Há 3 anos ou mais) à questão Q011: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) recebeu assistência médica por causa

da hipertensão arterial?" e a opção 1 (Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)) à questão Q012: "Na última vez que recebeu assistência médica para hipertensão arterial, onde o(a) Sr(a) foi atendido?".

Denominador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 5 (Há menos de 6 meses, Entre 6 meses e menos de 1 ano, Entre 1 ano e menos de 2 anos, Entre 2 anos e menos de 3 anos ou Há 3 anos ou mais) à questão Q011: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial?".

%Mesmo médico consult.anterior

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que as atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 5 (Há menos de 6 meses, Entre 6 meses e menos de 1 ano, Entre 1 ano e menos de 2 anos, Entre 2 anos e menos de 3 anos ou Há 3 anos ou mais) à questão Q011: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial?" e positivamente à questão Q016: "Na última consulta, o médico que o(a) atendeu era o mesmo das consultas anteriores?".

Denominador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 5 (Há menos de 6 meses, Entre 6 meses e menos de 1 ano, Entre 1 ano e menos de 2 anos, Entre 2 anos e menos de 3 anos ou Há 3 anos ou mais) à questão Q011: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial?".

%Fez todos exames solicitados

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, e para as quais foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente a pelo menos uma das questões Q01901: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido exame de sangue (colesterol, glicemia, triglicerídeos)?", Q01902: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido exame de urina?", Q01903: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido eletrocardiograma?", Q01904: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido teste de esforço?" ou Q01905: "Em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde fez outro pedido?" e positivamente à questão Q020: "O(a) Sr(a) fez todos os exames solicitados?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente a pelo menos uma das questões Q01901: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido exame de sangue (colesterol, glicemia, triglicerídeos)?", Q01902: "Em algum dos atendimentos para hipertensão

arterial foi pedido exame de urina?", Q01903: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido eletrocardiograma?", Q01904: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido teste de esforço?" ou Q01905: "Em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde fez outro pedido?".

%Consulta c/médico specialist

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, que foram encaminhadas para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram fazer todas as consultas com médico especialista.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente às questões Q022: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial, houve encaminhamento para alguma consulta com médico especialista, tais como cardiologista ou nefrologista?" e Q023: "O(a) Sr(a) foi a todas as consultas com o médico especialista?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q022: "Em algum dos atendimentos para hipertensão arterial, houve encaminhamento para alguma consulta com médico especialista, tais como cardiologista ou nefrologista?".

%Internação p/HA ou complic

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e se internaram por causa da hipertensão ou de alguma complicação.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q026: "Alguma vez o(a) Sr(a) se internou por causa da hipertensão ou de alguma complicação?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q002: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?".

%Limitação intens/muito intens

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q028: "Em geral, em que grau a hipertensão ou alguma complicação da hipertensão limita as suas atividades habituais (como trabalhar, estudar, realizar afazeres domésticos, etc)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q002: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?".

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina

- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju

- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Sexo

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

Faixa etária

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 59 anos
- De 60 a 64 anos
- De 65 a 74 anos
- Com 75 anos ou mais

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Última vez que mediu pressão

Indica a última vez que o entrevistado teve sua pressão arterial medida (variável Q001), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Entre 1 ano e menos de 2 anos
- Entre 2 anos e menos de 3 anos
- 3 anos ou mais
- Nunca

Médico diagnosticou HA

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de hipertensão arterial para o entrevistado (variável Q002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Apenas durante a gravidez
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida.

Idade 1º diagnóstico HA

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de hipertensão arterial (variável Q003), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano ou não aplicável
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos

- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez.

Faz consulta regular por HA

Indica se o entrevistado vai ao médico/serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão arterial (variável Q004), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não, só quando tem algum problema
- Nunca
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez.

Motivo de não consulta por HA

Principal motivo do entrevistado não visitar o médico/serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão arterial (variável Q005), nas seguintes categorias:

- O serviço de saúde é muito distante
- O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
- Tem dificuldades financeiras
- Não acha necessário
- O horário de funcionamento do serviço de saúde é incompatível com suas atividades de trabalho ou domésticas
- O plano de saúde não cobre as consultas
- Não sabe quem procurar ou aonde ir
- Dificuldade de transporte
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que vão ao médico/serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão arterial.

Uso medicam.HA 2 últ.semanas

Indica se, nas duas últimas semanas, o entrevistado tomou medicamentos por causa da hipertensão arterial (variável Q006), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez.

Medicam.HA cobert.plano saúde

Indica se algum dos medicamentos para hipertensão arterial foi coberto por plano de saúde (variável Q007), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que não tomaram medicamento por causa da hipertensão arterial nas duas últimas semanas.

Medicam.HA obtido Farm.Popul.

Indica se algum dos medicamentos para hipertensão arterial foi obtido no programa de farmácia popular (PFP) (variável Q008), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que não tomaram medicamento por causa da hipertensão arterial nas duas últimas semanas.

Medicam.HA obtido serv.públic.

Indica se algum dos medicamentos para hipertensão arterial foi obtido em serviço público de saúde (variável Q009), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que não tomaram medicamento por causa da hipertensão arterial nas duas últimas semanas.

Pagamento p/algum medicam.HA

Indica se foi pago algum valor pelos medicamentos (variável Q010) nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável

Tempo últ.assist.médica p/HA

Última vez que o entrevistado recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial (variável Q011), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Entre 1 ano e menos de 2 anos
- Entre 2 anos e menos de 3 anos

- Há 3 anos ou mais
- Nunca recebeu
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez.

Local últ.assist.médica p/HA

Local de atendimento da última vez que o entrevistado recebeu assistência médica para hipertensão arterial (variável Q012), nas seguintes categorias:

- Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM - Posto de Assistência Médica
- UPA (Unidade de pronto Atendimento)
- Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)
- Pronto-socorro ou emergência de hospital público
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado
- No domicílio, com médico da equipe de saúde da família
- No domicílio, com médico particular
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Últ.assist.méd.p/HA cob.plano

Indica se o último atendimento em que o entrevistado recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial foi coberto por algum plano de saúde (variável Q013), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Pagamento últ.assist.méd.p/HA

Indica se houve pagamento no último atendimento em que o entrevistado recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial (variável Q014), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Últ.assist.méd.p/HA no SUS

Indica se o último atendimento em que o entrevistado recebeu assistência médica por causa da hipertensão arterial foi feito pelo SUS (variável Q015), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Mesmo médico últ.consulta p/HA

Indica se, na última consulta, o médico que atendeu era o mesmo das consultas anteriores (variável Q016), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Médico viu exam.últ.cons.p/HA

Indica se, na última consulta, o médico viu os exames das consultas passadas (variável Q017), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação aliment.saudável

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou manter uma alimentação saudável (com frutas e vegetais) (variável Q01801), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação peso adequado

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou manter o peso adequado (variável Q01802) nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação menos sal

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou ingerir menos sal (variável Q01803), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação atividade física

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou praticar atividade física regular (variável Q01804), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação não fumar

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou não fumar (variável Q01805), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação não beber excesso

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou não beber em excesso (variável Q01806), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Recomendação acompanh.regular

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde recomendou fazer o acompanhamento regular (variável Q01807), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Outras recomendações

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão, algum médico ou outro profissional de saúde fez outras recomendações (variável Q01808), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Pedido de exame de sangue

Indica se em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido exame de sangue (colesterol, glicemia, triglicerídeos) (variável Q01901), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Pedido de exame de urina

Indica se em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido exame de urina (variável Q01902), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Pedido eletrocardiograma

Indica se em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido eletrocardiograma (variável Q01903), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Pedido teste de esforço

Indica se em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi pedido teste de esforço (variável Q01904), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Outro pedido de exame

Indica se em algum dos atendimentos para hipertensão arterial foi feito outro pedido de exame (variável Q01905), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Fez todos os exames

Indica se o entrevistado fez todos os exames solicitados (variável Q020), nas seguintes categorias:

- Sim

- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial ou quando não foi pedido nenhum exame em algum atendimento para hipertensão arterial.

Motivo não fez todos os exames

Principal motivo de não terem sido feito todos os exames solicitados (variável Q021), nas seguintes categorias:

- O exame está marcado, mas ainda não fez
- Não achou necessário
- Não conseguiu marcar
- O tempo de espera no laboratório ou serviço de saúde era muito grande
- Estava com dificuldades financeiras
- O laboratório ou serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do laboratório ou serviço de saúde era incompatível com as suas atividades de trabalho ou domésticas
- O plano de saúde não cobria todos os exames solicitados
- Não sabia onde realizar os exames
- Dificuldade de transporte
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial ou quando não foi pedido nenhum exame em algum atendimento para hipertensão arterial ou que fizeram todos os exames solicitados.

Encaminhamento p/especialista

Indica se, em algum dos atendimentos para hipertensão arterial, houve encaminhamento para alguma consulta com médico especialista, tais como cardiologista ou nefrologista (variável Q022), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não houve encaminhamento, pois todas as consultas foram com médico especialista
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Foi a consulta c/especialista

Indica se o entrevistado foi a todas as consultas com o médico especialista (variável Q023), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram

diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial ou que não foram encaminhados para consulta com especialista.

Motivo não consult.especialist

Principal motivo de o entrevistado não ter ido a todas as consultas com o médico especialista (variável Q024), nas seguintes categorias:

- A consulta está marcada, mas a consulta ainda não foi realizada
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- Não conseguiu marcar
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial ou que não foram encaminhados para consulta com especialista ou que foram a consulta com especialista.

Internação p/HA ou complicação

Indica se alguma vez o entrevistado se internou por causa da hipertensão ou de alguma complicação (variável Q026), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial.

Tempo últ.intern.p/HA ou compl

Indica há quanto tempo foi a última internação por causa da hipertensão ou de alguma complicação (variável Q027), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Entre 1 ano e menos de 2 anos
- Entre 2 anos e menos de 3 anos
- Há 3 anos ou mais
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez ou que nunca receberam assistência médica para hipertensão arterial ou que não tiveram internação por causa da hipertensão ou alguma complicação.

Limitação por HA

Grau com que a hipertensão ou alguma complicação da hipertensão limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, estudar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q028), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que nunca tiveram sua pressão arterial medida ou que não tiveram diagnóstico de hipertensão arterial ou que tiveram diagnóstico de hipertensão arterial apenas durante a gravidez.