

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Doenças Crônicas – colesterol, doenças cardiovasculares (DCV), acidente vascular cerebral (AVC) e asma

Notas Técnicas

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Nunca mediram colesterol	4
%Diagn.médico colesterol	4
%Diagn.médico doença cardíaca	4
%Fez ponte safena/stent/angiop	5
%Limit.intensa doença cardíaca	5
%Diagn.médico AVC	5
%Limit.intensa AVC	6
%Diagn.médico asma	6
%Teve crise asma últ.12 meses	6
Idade média diagnóstico asma	6
%Usa medicamento para asma	7
%Limit.intensa asma	7
Distribuição na linha	7
Distribuição na coluna	7
Variáveis de linha, coluna ou seleção	7
Região	7
Unidade da Federação	8
Capital	8
Região Metropolitana	9
Situação.....	9
Condição no domicílio	9
Sexo	10
Faixa etária	10
Faixa etária detalhada.....	10
Cor ou raça.....	10
Vive com cônjuge/companheiro	11
Estado civil	11
Sabe ler e escrever.....	11
Nível de instrução.....	11
Nível de instrução detalhado	11
Última vez q mediu colesterol	12
Médico diagn.colesterol alto	12
Idade 1º diagn colesterol alto	12
Recom.alim.saudável p/colester	12
Recom.peso adequado p/colester	13
Recom.ativ.física p/colesterol	13

Recom.medicamento p/colesterol	13
Recom.não fumar p/colesterol.....	13
Recom.acomp.regular p/colester	13
Médico diagn.doença do coração	14
Médico diagnosticou infarto.....	14
Médico diagnosticou angina	14
Médico diagnost.insuf.cardíaca	14
Médico diag.outra doenç.coraç.	14
Idade 1º diagn doença cardíaca	15
Faz dieta p/doença do coração	15
Faz ativ.física p/doenç coraç	15
Toma medicam.p/doença coração.....	15
Outra prática p/doença coração.....	15
Fez ponte safena/stent/angiopl	16
Limitação por doença cardíaca	16
Médico diagnosticou AVC	16
Número de AVC ocorridos	16
Idade 1º diagnóstico AVC	16
Fez tomogr/resson cabeça p/AVC	17
Faz dieta p/AVC	17
Faz fisioterapia p/AVC	17
Faz outra terap.reabilit.p/AVC	17
Toma aspirina p/AVC	17
Toma outro medicamento p/AVC	18
Outra prática p/AVC.....	18
Limitação por AVC	18
Médico diagnosticou asma	18
Idade 1º diagnóstico asma	18
Teve crise asma últ.12 meses	19
Toma medicamento p/asma	19
Outra prática p/asma	19
Limitação por asma	19

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo Q – Doenças Crônicas, questões referentes a colesterol, doenças cardiovasculares (DCV), acidente vascular cerebral (AVC) e asma.

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Doenças Crônicas (módulo Q), referentes a colesterol, doenças cardiovasculares (DCV), acidente vascular cerebral (AVC) e asma, mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Nunca mediram colesterol

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 6 (Nunca) à questão Q059: "Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) fez exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Diagn.médico colesterol

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de colesterol alto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q060: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de colesterol alto?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Diagn.médico doença cardíaca

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de alguma doença do coração.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q063: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de uma doença do coração tais como infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Fez ponte safena/stent/angiop

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q066: "O(a) Sr(a) já fez alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q063: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de uma doença do coração tais como infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra?".

%Limit.intensa doença cardíaca

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de doença do coração e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q067: "Em geral, em que grau a doença do coração limita as suas atividades habituais (tais como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q063: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de uma doença do coração tais como infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra?".

%Diagn.médico AVC

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de AVC.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q068: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de AVC (Acidente Vascular cerebral) ou derrame?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Limit.intensa AVC

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de AVC e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q073: "Em geral, em que grau o derrame (ou AVC) limita as suas atividades habituais (tais como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q068: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de AVC (Acidente Vascular cerebral) ou derrame?"

%Diagn.médico asma

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de asma.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q074: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de asma (ou bronquite asmática)?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Teve crise asma últ.12 meses

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de asma e que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q076: "Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) teve alguma crise de asma?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q074: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de asma (ou bronquite asmática)?".

Idade média diagnóstico asma

Idade média que tinham as pessoas de 18 anos ou mais de idade quando houve diagnóstico de asma.

Fórmula de cálculo:

Numerador = valor respondido à questão Q075: "Que idade o(a) Sr(a) tinha no primeiro diagnóstico de asma?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q074: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de asma (ou bronquite asmática)?".

%Usa medicamento para asma

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de asma, que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses e que usam medicamento por causa da asma.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q076: "Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) teve alguma crise de asma?" e à questão Q07701: "O Sr(a) usa medicamentos (inaladores, aerossol ou comprimidos) atualmente por causa da asma?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q076: "Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) teve alguma crise de asma?".

%Limit.intensa asma

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de asma, que tiveram crise de asma nos últimos 12 meses e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q076: "Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) teve alguma crise de asma?" e que as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q078: "Em geral, em que grau a asma limita as suas atividades habituais (tais como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q076: "Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) teve alguma crise de asma?".

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa

- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Sexo

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

Faixa etária

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 59 anos
- De 60 a 64 anos
- De 65 a 74 anos
- Com 75 anos ou mais

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Última vez q mediu colesterol

Última vez que o entrevistado fez exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos (variável Q059), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Entre 1 ano e menos de 2 anos
- Entre 2 anos e menos de 3 anos
- 3 anos ou mais
- Nunca

Médico diagn.colesterol alto

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de colesterol alto para o entrevistado (variável Q060), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos.

Idade 1º diagn colesterol alto

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de colesterol alto (variável Q061), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.alim.saudável p/colester

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou manter uma alimentação saudável (com frutas e vegetais) por causa do colesterol alto (variável Q06201), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicerídeos ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.peso adequado p/colester

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou manter o peso adequado por causa do colesterol alto (variável Q06202), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.ativ.física p/colesterol

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou praticar atividade física regular por causa do colesterol alto (variável Q06203), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.medicamento p/colesterol

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou tomar medicamentos por causa do colesterol alto (variável Q06204), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.não fumar p/colesterol

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou não fumar por causa do colesterol alto (variável Q06205), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides ou que não tiverem diagnóstico de colesterol alto.

Recom.acomp.regular p/colester

Indica se algum médico ou outro profissional de saúde recomendou fazer acompanhamento regular por causa do colesterol alto (variável Q06206), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

- Não aplicável – para indivíduos que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e triglicérides ou que não tiveram diagnóstico de colesterol alto.

Médico diagn.doença do coração

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de uma doença do coração tais como infarto, angina, insuficiência cardíaca ou outra para o entrevistado (variável Q063), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Médico diagnosticou infarto

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de uma doença do coração tal como infarto para o entrevistado (variável Q06301), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Médico diagnosticou angina

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de uma doença do coração tal como angina para o entrevistado (variável Q06302), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Médico diagnost.insuf.cardíaca

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de uma doença do coração tal como insuficiência cardíaca para o entrevistado (variável Q06303), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Médico diag.outra doenç.coraç.

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de outra doença do coração para o entrevistado (variável Q06304), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Idade 1º diagn doença cardíaca

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico da doença do coração (variável Q064), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Faz dieta p/doença do coração

Indica se o entrevistado faz dieta por causa da doença do coração (variável Q06501), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Faz ativ.física p/doença coraç

Indica se o entrevistado faz prática de atividade física por causa da doença do coração (variável Q06502), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Toma medicam.p/doença coração

Indica se o entrevistado toma medicamentos por causa da doença do coração (variável Q06503), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Outra prática p/doença coração

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa da doença do coração (variável Q06504), nas seguintes categorias:

- Sim

- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Fez ponte safena/stent/angiopl

Indica se o entrevistado já fez alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia (variável Q066), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Limitação por doença cardíaca

Grau com que a doença do coração limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q067), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença do coração.

Médico diagnosticou AVC

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de AVC (Acidente Vascular cerebral) ou derrame para o entrevistado (variável Q068), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Número de AVC ocorridos

Número de derrames (ou AVC) teve o entrevistado (variável Q069), nas seguintes categorias:

- Nenhum ou não aplicável
- 1
- 2 a 4
- 5 ou mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Idade 1º diagnóstico AVC

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de derrame (ou AVC) (variável Q070), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos

- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Fez tomogr/resson cabeça p/AVC

Indica se o entrevistado, por causa do derrame (ou AVC) realizou tomografia ou ressonância da cabeça (variável Q071), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Faz dieta p/AVC

Indica se o entrevistado faz dieta por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07201), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Faz fisioterapia p/AVC

Indica se o entrevistado faz fisioterapia por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07202), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Faz outra terap.reabilit.p/AVC

Indica se o entrevistado faz outras terapias de reabilitação por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07203), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Toma aspirina p/AVC

Indica se o entrevistado toma aspirina por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07204), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Toma outro medicamento p/AVC

Indica se o entrevistado toma outros medicamentos por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07205), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Outra prática p/AVC

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa do derrame (ou AVC) (variável Q07206), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Limitação por AVC

Indica o grau com que o derrame (ou AVC) limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q073), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de AVC.

Médico diagnosticou asma

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de asma (ou bronquite asmática) para o entrevistado (variável Q074), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Idade 1º diagnóstico asma

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de asma (variável Q075), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais

- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de asma.

Teve crise asma últ.12 meses

Indica se o entrevistado, nos últimos 12 meses, teve crise de asma (variável Q076), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de asma.

Toma medicamento p/asma

Indica se o entrevistado usa medicamentos (inaladores, aerossol ou comprimidos) por causa da asma (somente se teve crise de asma nos últimos 12 meses) (variável Q07701), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de asma ou que não tiveram crise de asma nos últimos 12 meses.

Outra prática p/asma

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa da asma (somente se teve crise de asma nos últimos 12 meses) (variável Q07702), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de asma ou que não tiveram crise de asma nos últimos 12 meses.

Limitação por asma

Indica o grau com que a asma limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) – somente se teve crise de asma nos últimos 12 meses (variável Q078), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de asma ou que não tiveram crise de asma nos últimos 12 meses.