

Pesquisa Nacional de Saúde Módulo de Doenças Crônicas – artrite/reumatismo, problema crônico de coluna, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT), depressão e outros problemas mentais Notas Técnicas

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Diagn.médico artrite/reumat.....	4
%Com problema crônico coluna	4
%Limit.intensa problema coluna.....	4
%Diagn.médico DORT	5
%Diagn.médico depressão.....	5
%Usa medicamento p/depressão.....	5
%Faz psicoterapia p/depressão	6
%Ass.méd.últ.12 meses p/depres	6
%Cons.c/especialista p/depres.....	6
%Limit.intensa depressão.....	6
Distribuição na linha	7
Distribuição na coluna	7
Variáveis de linha, coluna ou seleção	7
Região	7
Unidade da Federação	7
Capital	8
Região Metropolitana	8
Situação.....	9
Condição no domicílio	9
Sexo	9
Faixa etária	10
Faixa etária detalhada.....	10
Cor ou raça.....	10
Vive com cônjuge/companheiro.....	10
Estado civil	10
Sabe ler e escrever.....	10
Nível de instrução.....	11
Nível de instrução detalhado	11
Médico diagn.artrite/reumat.....	11
Idade 1º diagn artrite/reumat.....	11
Faz ativ.física p/artrit/reum.	12
Faz fisioterap.p/artrite/reum.	12

Toma medicam.p/artrite/reumat.	12
Faz acupuntura p/artrite/reum.	12
Outra prática p/artrite/reum.	12
Fez cirurgia p/artrite/reumat.	12
Limitação por artrite/reumat.	13
Tem problema crônico de coluna	13
Idade iníc.probl.crônic.coluna.....	13
Faz ativ.fís/fisioter.p/coluna.....	13
Toma medicam.p/problema coluna.....	14
Faz acupuntura p/probl.coluna.....	14
Outra prática p/probl.coluna.....	14
Limitação p/prob.crônic.coluna.....	14
Médico diagnosticou DORT.....	14
Idade 1º diagnóstico DORT.....	15
Faz exercício/fisioter.p/DORT.....	15
Toma medicamentos p/DORT.....	15
Faz acupuntura p/DORT.....	15
Outra prática p/DORT.....	15
Limitação p/DORT.....	16
Médico/psicol. diagn.depressão.....	16
Idade 1º diagnóstico depressão.....	16
Faz atend.regular p/depressão.....	16
Motivo ã.atend.reg.p/depressão.....	16
Faz psicoterapia p/depressão.....	17
Toma medicamentos p/depressão.....	17
Outra prática p/depressão.....	17
Medicam.depres.cob.plano saúde.....	17
Medic.depres.obtido serv.públ.....	18
Pagament.p/algum medic.depres.....	18
Tempo últ.assist.méd.p/depres.....	18
Local últ.assist.méd.p/depres.....	18
Últ.ass.méd.p/depres.cob.plano.....	19
Pagam.últ.assist.méd.p/depres.....	19
Últ.assist.méd.p/depres.no SUS.....	19
Encam.p/especialista p/depres.....	19
Foi a especialista p/depressão.....	19
Motivo ã cons.espec.p.depres.....	20
Limitação por depressão.....	20
Teve diagnóstico doença mental.....	20
Teve diagnóstico esquizofrenia.....	20
Teve diagn.transtorno bipolar.....	21
Teve diagnóstico TOC.....	21
Teve diagnós.outr.doenç.mental.....	21
Idade 1º diagn. doença mental.....	21
Faz atend.regular p/doenç.ment.....	22
Motivo ã.atend.reg.p/doen.ment.....	22
Faz psicoterapia p/doenç.ment.....	22
Toma medicamentos p/doen.ment.....	22
Outra prática p/doença mental.....	23
Limitação por doença mental.....	23

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo Q – Doenças Crônicas, questões referentes a artrite/reumatismo, problema crônico de coluna, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT), depressão e outros problemas mentais.

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Doenças Crônicas (módulo Q), referentes a artrite/reumatismo, problema crônico de coluna, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT), depressão e outros problemas mentais, mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Diagn.médico artrite/reumat.

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de artrite ou reumatismo.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q079: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de artrite ou reumatismo?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Com problema crônico coluna

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem problema crônico de coluna.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q084: "O(a) Sr(a) tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou disco?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Limit.intensa problema coluna

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem problema crônico de coluna e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido ao problema crônico de coluna.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q087: "Em geral, em que grau o problema na coluna limita as suas atividades habituais (tais como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q084: "O(a) Sr(a) tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou disco?".

%Diagn.médico DORT

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho).

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q088: "Algum médico já lhe deu o diagnóstico de DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho)?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Diagn.médico depressão

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q092: "Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Usa medicamento p/depressão

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão e usam medicamentos para depressão.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q09602: "O(A) Sr(a) toma medicamentos atualmente por causa da depressão?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q092: "Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?".

%Faz psicoterapia p/depressão

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q09601: "O(A) Sr(a) faz psicoterapia atualmente por causa da depressão?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q092: "Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?".

%Ass.méd.últ.12 meses p/depres

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Há menos de 6 meses) ou 2 (Entre 6 meses e menos de 1 ano) à questão Q101: "O(A) Sr(a) faz psicoterapia atualmente por causa da depressão?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q092: "Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?".

%Cons.c/especialista p/depres

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão, foram encaminhadas para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q106: "Em algum dos atendimentos para depressão, houve encaminhamento para algum acompanhamento com profissional de saúde mental, como psiquiatra ou psicólogo?" e à questão Q107: "O(a) Sr(a) conseguiu ir a todas as consultas com profissional especialista de saúde mental?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q106: "Em algum dos atendimentos para depressão, houve encaminhamento para algum acompanhamento com profissional de saúde mental, como psiquiatra ou psicólogo."

%Limit.intensa depressão

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão e possuem grau intenso ou muito intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intensamente) ou 5 (Muito intensamente) à questão Q109: "Em geral, em que grau a depressão limita as suas atividades habituais (tais como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.)?".

Denominador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão Q092: "Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?".

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas

- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá

- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Sexo

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

Faixa etária

Idade da pessoa entrevistada (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 59 anos
- De 60 a 64 anos
- De 65 a 74 anos
- Com 75 anos ou mais

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim

- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Médico diagn.artrite/reumat.

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de artrite ou reumatismo para o entrevistado (variável Q079), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Idade 1º diagn artrite/reumat.

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de artrite ou reumatismo (variável Q080), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Faz ativ.física p/artrit/reum.

Indica se o entrevistado faz exercício ou atividade física por causa da artrite ou reumatismo (variável Q08101), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Faz fisioterap.p/artrite/reum.

Indica se o entrevistado faz fisioterapia por causa da artrite ou reumatismo (variável Q08102), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Toma medicam.p/artrite/reumat.

Indica se o entrevistado usa medicamentos ou injeções por causa da artrite ou reumatismo (variável Q08103), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Faz acupuntura p/artrite/reum.

Indica se o entrevistado faz acupuntura por causa da artrite ou reumatismo (variável Q08104), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Outra prática p/artrite/reum.

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa da artrite ou reumatismo (variável Q08105), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Fez cirurgia p/artrite/reumat.

Indica se o entrevistado já fez alguma cirurgia por causa da artrite ou reumatismo (variável Q082), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Limitação por artrite/reumat.

Grau com que a artrite ou reumatismo limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q083), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de artrite ou reumatismo.

Tem problema crônico de coluna

Indica se o entrevistado tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou disco (variável Q084), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Idade iníc.probl.crônic.coluna

Idade do entrevistado quando começou o problema na coluna (variável Q085), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Faz ativ.fís/fisioter.p/coluna

Indica se o entrevistado faz exercício ou fisioterapia por causa do problema na coluna (variável Q08601), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Toma medicam.p/problema coluna

Indica se o entrevistado usa medicamentos ou injeções por causa do problema na coluna (variável Q08603), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Faz acupuntura p/probl.coluna

Indica se o entrevistado faz acupuntura por causa do problema na coluna (variável Q08604), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Outra prática p/probl.coluna

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa do problema na coluna (variável Q08605), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Limitação p/prob.crônic.coluna

Grau com que o problema na coluna limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q087), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não têm algum problema crônico de coluna.

Médico diagnosticou DORT

Indica se algum médico já deu o diagnóstico de DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho) para o entrevistado (variável Q088), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Idade 1º diagnóstico DORT

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de DORT (variável Q089), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Faz exercício/fisioter.p/DORT

Indica se o entrevistado faz exercício ou fisioterapia por causa do DORT (variável Q09001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Toma medicamentos p/DORT

Indica se o entrevistado usa medicamentos ou injeções por causa do DORT (variável Q09003), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Faz acupuntura p/DORT

Indica se o entrevistado faz acupuntura por causa do DORT (variável Q09004), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Outra prática p/DORT

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa do DORT (variável Q09005), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Limitação p/DORT

Grau com que o DORT limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q091), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de DORT.

Médico/psicol. diagn.depressão

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de depressão para o entrevistado (variável Q092), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Idade 1º diagnóstico depressão

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de depressão (variável Q093), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Faz atend.regular p/depressão

Indica se o entrevistado vai ao médico/serviço de saúde regularmente por causa da depressão (variável Q094), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Motivo ã.atend.reg.p/depressão

Principal motivo do entrevistado não visitar o médico/serviço de saúde regularmente por causa da depressão (variável Q095), nas seguintes categorias:

- Não está mais deprimido

- O serviço de saúde é muito distante
- Não tem ânimo
- O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
- Tem dificuldades financeiras
- O horário de funcionamento do serviço de saúde é incompatível e com suas atividades de trabalho ou domésticas
- O plano de saúde não cobre as consultas
- Não sabe quem procurar ou aonde ir
- Dificuldade de transporte
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que vão ao médico/serviço de saúde regularmente por causa da depressão.

Faz psicoterapia p/depressão

Indica se o entrevistado faz psicoterapia por causa da depressão (variável Q09601), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Toma medicamentos p/depressão

Indica se o entrevistado toma medicamentos por causa da depressão (variável Q09602), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Outra prática p/depressão

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa da depressão (variável Q09603), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Medicam.depres.cob.plano saúde

Indica se algum dos medicamentos para depressão foi coberto por plano de saúde (variável Q097), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não tomam medicamentos por causa da depressão.

Medic.depres.obtido serv.públ.

Indica se algum dos medicamentos para depressão foi obtido em serviço público de saúde (variável Q098), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não tomam medicamentos por causa da depressão ou que os todos medicamentos por causa da depressão foram cobertos por plano de saúde.

Pagament.p/algum medic.depres.

Indica se houve pagamento de algum valor pelos medicamentos (variável Q100), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não tomam medicamentos por causa da depressão.

Tempo últ.assist.méd.p/depres.

Indica quando foi a última vez que o entrevistado recebeu assistência médica por causa da depressão (variável Q101), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Entre 1 ano e menos de 2 anos
- Entre 2 anos e menos de 3 anos
- Há 3 anos ou mais
- Nunca recebeu
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Local últ.assist.méd.p/depres.

Local de atendimento do entrevistado na última vez que recebeu assistência médica para depressão (variável Q102), nas seguintes categorias:

- Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM - Posto de Assistência Médica
- UPA (Unidade de pronto Atendimento)
- CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
- Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)
- Pronto-socorro ou emergência de hospital público
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado
- No domicílio, com médico da equipe de saúde da família
- No domicílio, com médico particular
- Outro

- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão.

Últ.ass.méd.p/depres.cob.plano

Indica se o último atendimento para depressão foi coberto por plano de saúde (variável Q103), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão.

Pagam.últ.assist.méd.p/depres.

Indica se houve pagamento nesse último atendimento para depressão (variável Q104), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão.

Últ.assist.méd.p/depres.no SUS

Indica se o último atendimento para depressão foi feito pelo SUS (variável Q105), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão.

Encam.p/especialista p/depres.

Indica se, em algum dos atendimentos para depressão, houve encaminhamento para algum acompanhamento com profissional de saúde mental, como psiquiatra ou psicólogo (variável Q106), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não houve encaminhamento, pois todas as consultas para depressão foram com profissional de saúde mental.
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão.

Foi a especialista p/depressão

Indica se o entrevistado conseguiu ir a todas as consultas com profissional especialista de saúde mental (variável Q107), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão ou que não foram encaminhados para especialista.

Motivo ã cons.espec.p.depres.

Principal motivo de o entrevistado não ter ido a todas as consultas com o profissional especialista de saúde mental (variável Q108), nas seguintes categorias:

- A consulta está marcada, mas a consulta ainda não foi realizada
- Não conseguiu marcar
- Não achou necessário
- Não teve ânimo
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão ou que não receberam assistência médica por causa da depressão ou que não foram encaminhados para especialista ou que foram a todas as consultas com profissional especialista em saúde mental.

Limitação por depressão

Grau com que a depressão limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q109), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de depressão.

Teve diagnóstico doença mental

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de doença mental (exceto depressão), como esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose ou TOC (Transtorno obsessivo compulsivo) para o entrevistado (variável Q110), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Teve diagnóstico esquizofrenia

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de esquizofrenia para o entrevistado (variável Q11001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Teve diagn.transtorno bipolar

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de transtorno bipolar para o entrevistado (variável Q11002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Teve diagnóstico TOC

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de TOC (Transtorno obsessivo compulsivo) para o entrevistado (variável Q11003), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Teve diagnós.outr.doenç.mental

Indica se algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já deu o diagnóstico de outra doença mental, que não depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar ou TOC (Transtorno obsessivo compulsivo), para o entrevistado (variável Q11004), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Idade 1º diagn. doença mental

Idade do entrevistado no primeiro diagnóstico de doença mental (variável Q111), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano
- 1 a 9 anos
- 10 a 19 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 a 59 anos
- 60 a 69 anos
- 70 a 79 anos
- 80 anos e mais

- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Faz atend.regular p/doenç.ment

Indica se o entrevistado visita o médico/serviço de saúde regularmente por causa dessa doença mental (variável Q112), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Motivo ã.atend.reg.p/doen.ment

Principal motivo de o entrevistado não visitar o médico/serviço de saúde regularmente por causa dessa doença mental (variável Q113), nas seguintes categorias:

- Não acha necessário
- O serviço de saúde é muito distante
- Acha que não vai ser bem recebido no serviço de saúde porque tem uma doença mental
- Tem dificuldades financeiras
- O horário de funcionamento do serviço de saúde é incompatível com suas atividades de trabalho ou domésticas
- O plano de saúde não cobre as consultas regulares
- Não sabe quem procurar ou aonde ir
- Dificuldade de transporte
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão) ou que visitam médico/serviço de saúde regularmente por causa dessa doença mental.

Faz psicoterapia p/doenç.ment.

Indica se o entrevistado faz psicoterapia por causa dessa doença mental (variável Q11401), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Toma medicamentos p/doen.ment.

Indica se o entrevistado usa medicamentos ou injeções por causa dessa doença mental (variável Q11402), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Outra prática p/doença mental

Indica se o entrevistado faz outra prática por causa dessa doença mental (variável Q11403), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).

Limitação por doença mental

Grau com que essa doença mental limita, em geral, as atividades habituais do entrevistado (como trabalhar, realizar afazeres domésticos, etc.) (variável Q115), nas seguintes categorias:

- Não limita
- Um pouco
- Moderadamente
- Intensamente
- Muito intensamente
- Não aplicável – para indivíduos que não tiveram diagnóstico de doença mental (exceto depressão).