

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Saúde da Mulher

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Mulheres 25-64a c/prev <3 anos.....	4
%Mulh.25-64a c/prev e res.<3mes	4
%Mulheres fizeram hysterectomia	5
Idade média hysterectomia	5
Idade média da menarca.....	5
%Mulheres 45a e + na menopausa.....	5
%Mulh.45a+ c/trat.p/sint.menop.	6
%Mulh.45a+ c/trat.menop.p/méd.	6
%Mulh.18-49a evitam gravidez.....	7
%Mulh.18-49a c/tratam.gravidez	7
%Mulh.18-49a já ficaram grávid	7
Idade média primeira gravidez.....	7
%Mulh.18-49a c/aborto espont.	8
%Mulh.18-49a c/aborto provoc.	8
Distribuição na linha	8
Distribuição na coluna.....	8
Variáveis de linha, coluna ou seleção	9
Região	9
Unidade da Federação.....	9
Capital	9
Região Metropolitana	10
Situação.....	10
Condição no domicílio	11
Faixa etária (preventivo)	11
Faixa etária (hysterectomia)	11
Faixa etária (mamografia)	11
Faixa etária (menopausa).....	11
Faixa etária (gravid/rel.sex.).....	12
Faixa etária detalhada.....	12
Cor ou raça.....	12
Vive com cônjuge/companheiro.....	12
Estado civil	12
Sabe ler e escrever.....	12
Nível de instrução.....	13
Nível de instrução detalhado	13
Último prev.colo útero realiz.	13
Motivo ã fez prev.colo útero.....	13
Preventivo coberto p/pl. saúde.....	14
Pagou por preventivo	14
Preventivo feito p/SUS	14
Quando recebeu result.prevent	14
Encaminh.médico p/result.prev.	14
Foi ao médico p/result.prevent.....	15

Motivo não foi médico p/preven	15
Fez histerectomia	15
Motivo histerectomia	15
Idade histerectomia	16
Último ex.clín.mamas realiz.	16
Já foi solicitada mamografia	16
Já fez mamografia	16
Motivo não fez mamografia	16
Última mamografia realizada	17
Mamografia coberta p/pl. saúde	17
Pagou por mamografia	17
Mamografia feita p/SUS	17
Quando recebeu result.mamograf.....	18
Encaminh.médico p/result.mamog.....	18
Foi ao médico p/result.mamogr.....	18
Motivo não foi médico p/mamogr	18
Idade primeira menstruação	19
Ainda menstrua.....	19
Idade última menstruação	19
Entrou na menopausa	19
Faz trat.horm.p/sint.menopausa	19
Medicam.p/sint.menopausa p/méd	20
Teve relações sexuais últ.12m	20
Partic.grupo plan.fam.últ.12m.....	20
Parc.partic.gr.pl.fam.últ.12m	20
Usa método p/evitar gravidez	20
Motivo p/não evitar gravidez.....	21
Usa pílula anticoncepcional / Usa tabela p/evitar gravidez / Parceiro usa camisinha masc. / Usa camisinha feminina / Usa diafragma feminino / Usa dispositivo intra uterino / Usa contraceptivo injetável / Usa implante (norplant) / Usa creme/óvulo p/evitar grav. / Usa pílula do dia seguinte / Usa outro método p/evit.grav.	21
Fez tratamento para engravidar	22
Tempo que tenta engravidar	22
Já esteve grávida	22
Idade primeira gravidez	22
Já teve aborto espontâneo.....	22
Número de abortos espontâneos	23
Já teve aborto provocado	23
Número de abortos provocados	23
Número de partos.....	23
Número de partos cesáreos	23
Número de nascidos vivos	24
Nascidos vivos que já morreram.....	24
Nascidos vivos com baixo peso.....	24
Nascidos vivos prematuros	24
Ano do último parto	25

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo de Saúde da Mulher (Módulo R).

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do Módulo de Saúde da Mulher (módulo R), mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem a moradoras selecionadas de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Mulheres 25-64a c/prev <3 anos

Proporção (%) de mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame preventivo para câncer de colo de útero nos últimos 3 anos anteriores à pesquisa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 25 a 64 anos de idade (C008 entre "025" e "064") que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano a menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001: "Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de colo do útero?".

Denominador = todas as mulheres (C006 = "2") de 25 a 64 anos de idade (C008 entre "025" e "064") e que não responderam a opção 1 (Nunca teve relações sexuais) à questão R002: "Qual o principal motivo da Sra nunca ter feito um exame preventivo?".

%Mulh.25-64a c/prev e res.<3mes

Proporção (%) de mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame preventivo para câncer de colo de útero nos últimos 3 anos anteriores à pesquisa e receberam o resultado até três meses depois da realização do exame.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 25 a 64 anos de idade (C008 entre "025" e "064") que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano a menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001: "Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de colo do útero?" e que responderam as opções 1 (Menos de 1 mês depois) ou 2 (Entre 1 mês e menos de 3 meses depois) à questão R006: "Quando a Sra recebeu o resultado do último exame preventivo?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 25 a 64 anos de idade (C008 entre "025" e "064") que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano a menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001: "Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de colo do útero?".

%Mulheres fizeram histerectomia

Proporção (%) de mulheres de 18 anos ou mais de idade que foram submetidas à cirurgia para retirada do útero.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018") que responderam positivamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018").

Idade média histerectomia

Idade média que tinham as mulheres de 18 anos ou mais de idade quando foram submetidas à cirurgia para retirada do útero.

Fórmula de cálculo:

Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na questão R012: "Que idade a Sra tinha quando foi submetida à cirurgia?" pelas mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018") que responderam positivamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018") que responderam positivamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?".

Idade média da menarca

Idade média que tinham as mulheres quando ocorreu a menarca (primeira menstruação).

Fórmula de cálculo:

Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na questão R025: "Com que idade a Sra ficou menstruada pela primeira vez?" pelas mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018"), desprezando os casos em que a resposta a esta questão foi 00 (Não Sabe).

Denominador = mulheres (C006 = "2") com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a "018") que não responderam a opção 00 (Não sabe) à questão R025: "Com que idade a Sra ficou menstruada pela primeira vez?".

%Mulheres 45a e + na menopausa

Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de retirada do útero e já entraram na menopausa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?" e positivamente à questão R028: "A Sra já entrou na menopausa?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?".

%Mulh.45a+ c/trat.p/sint.menop.

Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de retirada do útero, já entraram na menopausa e que fizeram ou fazem tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?", positivamente à questão R028: "A Sra já entrou na menopausa?" e que responderam as opções 1 (Sim, faz atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: "Alguma vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?" e positivamente à questão R028: "A Sra já entrou na menopausa?".

%Mulh.45a+ c/trat.menop.p/méd.

Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de retirada do útero, já entraram na menopausa e que fizeram ou fazem tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa, receitado por médico.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?", positivamente à questão R028: "A Sra já entrou na menopausa?", que responderam as opções 1 (Sim, faz atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: "Alguma vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?" e que responderam positivamente à questão R030: "Este medicamento foi receitado por médico?".

Denominador = = mulheres (C006 = "2") com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou igual a "045") que responderam negativamente à questão R010: "A Sra já foi submetida a cirurgia para retirada do útero?", positivamente à questão R028: "A Sra já entrou na menopausa?" e que responderam as opções 1 (Sim, faz atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: "Alguma vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?".

%Mulh.18-49a evitam gravidez

Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses, ainda menstruam e fazem uso de métodos para evitar a gravidez.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") que responderam positivamente à questão R026: "A Sra ainda fica menstruada?", positivamente à questão R031: "Nos últimos 12 meses, a Sra teve relações sexuais?" e também positivamente à questão R034: "A Sra usa algum método para evitar a gravidez atualmente?".

Denominador = = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") que responderam positivamente à questão R026: "A Sra ainda fica menstruada?" e positivamente à questão R031: "Nos últimos 12 meses, a Sra teve relações sexuais?".

%Mulh.18-49a c/tratam.gravidez

Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que fazem algum tratamento para engravidar.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") e que responderam as opções 1 (Sim, fazem atualmente) ou 2 (Sim, já fizeram) à questão R037: "A Sra e/ou seu companheiro já fizeram ou fazem algum tratamento para engravidar?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049").

%Mulh.18-49a já ficaram grávid

Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já ficaram grávidas.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") e que responderam positivamente à questão R039: "Durante a sua vida, a sra já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final)?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049").

Idade média primeira gravidez

Idade média que tinham as mulheres de 18 a 49 anos de idade quando tiveram a primeira gravidez.

Fórmula de cálculo:

Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na questão R040: "Com que idade a Sra teve a sua primeira gravidez?" pelas mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") e que responderam positivamente à questão R039: "Durante a sua vida, a sra já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final)?", desprezando os casos em que a resposta à questão R040 foi 00 (Não Sabe).

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") que responderam positivamente à questão R039: "Durante a sua vida, a sra já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final)?" e que não responderam a opção 00 (Não sabe) à questão R040: "Com que idade a Sra teve a sua primeira gravidez?".

%Mulh.18-49a c/aborto espont.

Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já tiveram algum aborto espontâneo.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") e que responderam positivamente à questão R041: "A Sra já teve algum aborto espontâneo?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049").

%Mulh.18-49a c/aborto provoc.

Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já tiveram algum aborto provocado.

Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049") e que responderam positivamente à questão R042: "A Sra já teve algum aborto provocado?".

Denominador = mulheres (C006 = "2") de 18 a 49 anos de idade (C008 entre "018" e "049").

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente de mulheres de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente de mulheres de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas

- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Faixa etária (preventivo)

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os indicadores relativos à realização de exame preventivo para câncer do colo do útero:

- De 25 a 64 anos
- De 18 a 24 anos
- Com 65 anos ou mais

Faixa etária (histerectomia)

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os indicadores relativos à realização de cirurgia para retirada do útero (histerectomia):

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 39 anos
- De 40 a 59 anos
- Com 60 anos ou mais

Faixa etária (mamografia)

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os indicadores relativos à realização de mamografia:

- De 50 a 69 anos
- De 18 a 49 anos
- Com 70 anos ou mais

Faixa etária (menopausa)

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os indicadores relativos à menopausa:

- Com 45 anos ou mais
- De 18 a 44 anos

Faixa etária (gravid/rel.sex.)

Idade da pessoa entrevistada (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os indicadores relativos a planejamento familiar, contracepção e história reprodutiva:

- De 18 a 49 anos
- Com 50 anos ou mais

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Último prev.coló útero realiz.

Tempo de realização do último exame preventivo para câncer do colo do útero da moradora (variável R001), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano atrás
- De 1 ano a menos de 2 anos
- De 2 anos a menos de 3 anos
- 3 anos ou mais atrás
- Nunca fez

Motivo ã fez prev.coló útero

Principal motivo pelo qual a moradora nunca fez exame preventivo para câncer do colo do útero (variável R002), nas seguintes categorias:

- Nunca teve relações sexuais
- Não acha necessário
- Tem vergonha
- Nunca foi orientada para fazer o exame
- Não sabe quem procurar ou aonde ir
- Tem dificuldades financeiras
- Tem dificuldades de transporte
- Teve dificuldades para marcar consulta
- O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
- O serviço de saúde é muito distante
- O horário de funcionamento do serviço é incompatível com suas atividades de trabalho ou domésticas
- O plano de saúde não cobre a consulta
- Está marcado, mas ainda não realizou
- Outro

- Não aplicável – moradoras que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero.

Preventivo coberto p/pl. saúde

Indica se o último exame preventivo para câncer do colo do útero realizado foi coberto por plano de saúde (variável R003), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero.

Pagou por preventivo

Indica se a moradora pagou algum valor pelo último exame preventivo para câncer do colo do útero realizado (variável R004), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero.

Preventivo feito p/SUS

Indica se o último exame preventivo para câncer do colo do útero realizado foi feito através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável R005), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero.

Quando recebeu result.prevent

Tempo em que foi recebido o resultado do último exame preventivo para câncer do colo do útero (variável R006), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 mês depois
- Entre 1 mês e menos de 3 meses depois
- Entre 3 meses e menos de 6 meses depois
- 6 meses ou mais depois
- Ainda não recebeu
- Nunca recebeu
- Nunca foi buscar
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero.

Encaminh.médico p/result.prev.

Indica se, após receber o resultado do último exame preventivo para câncer do colo do útero, houve encaminhamento a alguma consulta com ginecologista ou outro médico especialista (variável R007), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

- Não houve encaminhamento, pois todas as consultas por este motivo foram com médico especialista
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do exame preventivo para câncer do colo do útero.

Foi ao médico p/result.prevent

Indica se a moradora foi à consulta encaminhada com ginecologista ou outro médico especialista após receber o resultado do último exame preventivo para câncer do colo do útero (variável R008), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do exame preventivo para câncer do colo do útero ou que não foram encaminhadas para consulta com especialista após recebimento do último resultado do exame.

Motivo não foi médico p/preven

Principal motivo pelo qual a moradora não foi à consulta encaminhada com ginecologista ou outro médico especialista após receber o resultado do último exame preventivo para câncer do colo do útero (variável R009), nas seguintes categorias:

- A consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- Não conseguiu marcar
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro
- Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do exame preventivo para câncer do colo do útero, que não foram encaminhadas para consulta com especialista após recebimento do último resultado do exame ou que foram a esta consulta.

Fez histerectomia

Indica se a moradora já foi submetida a cirurgia para retirada do útero (histerectomia) (variável R010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Motivo histerectomia

Motivo da cirurgia para retirada do útero (histerectomia) ou ovário, segundo o médico (variável R011), nas seguintes categorias:

- Mioma uterino
- Prolapso do útero (útero caído)
- Endometriose

- Câncer ginecológico
- Complicações da gravidez ou parto
- Sangramento vaginal anormal
- Outro
- Não aplicável – moradoras que não fizeram cirurgia para retirada do útero ou ovário (histerectomia).

Idade histerectomia

Idade da moradora quando da cirurgia para retirada do útero (histerectomia) ou ovário (variável R012), nas seguintes categorias:

- De 10 a 29 anos
- De 30 a 39 anos
- De 40 a 59 anos
- Com 60 anos ou mais
- Não aplicável – moradoras que não fizeram cirurgia para retirada do útero ou ovário (histerectomia).

Último ex.clín.mamas realiz.

Tempo de realização do último exame clínico de mamas por médico ou enfermeiro da moradora (variável R013), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano atrás
- De 1 ano a menos de 2 anos atrás
- De 2 anos a menos de 3 anos atrás
- 3 anos ou mais atrás
- Nunca fez
- Não aplicável

Já foi solicitada mamografia

Indica se algum médico já solicitou exame de mamografia para a moradora (variável R014), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Já fez mamografia

Indica se foi feito o exame de mamografia solicitado (variável R015), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras para as quais não foi solicitado o exame de mamografia.

Motivo não fez mamografia

Principal motivo pelo qual a moradora não fez o exame solicitado de mamografia (variável R016), nas seguintes categorias:

- O exame está marcado, mas ainda não fez o exame
- Não achou necessário
- Não sabia onde realizar o exame

- Não conseguiu marcar
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as suas atividades de trabalho e domésticas
- O plano de saúde não cobria a mamografia
- Outro
- Não aplicável – moradoras para as quais não foi solicitado ou que fizeram o exame de mamografia.

Última mamografia realizada

Tempo de realização do último exame de mamografia da moradora (variável R017), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 ano atrás
- De 1 ano a menos de 2 anos
- De 2 anos a menos de 3 anos
- 3 anos ou mais atrás
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia.

Mamografia coberta p/pl. saúde

Indica se a última mamografia realizada foi coberta por plano de saúde (variável R018), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia.

Pagou por mamografia

Indica se a moradora pagou algum valor pela última mamografia realizada (variável R019), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia.

Mamografia feita p/SUS

Indica se a última mamografia realizada foi feita através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável R020), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia.

Quando recebeu result.mamograf

Tempo em que foi recebido o resultado da última mamografia (variável R021), nas seguintes categorias:

- Menos de 1 mês depois
- Entre 1 mês e menos de 3 meses depois
- Entre 3 meses e menos de 6 meses depois
- 6 meses ou mais depois
- Ainda não recebeu
- Nunca recebeu
- Nunca foi buscar
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia.

Encaminh.médico p/result.mamog

Indica se, após receber o resultado da última mamografia, houve encaminhamento a alguma consulta com médico especialista (variável R022), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não houve encaminhamento, pois todas as consultas por este motivo foram com médico especialista
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia ou que não tiveram os resultados do exame.

Foi ao médico p/result.mamogr.

Indica se a moradora foi à consulta encaminhada com médico especialista após receber o resultado da última mamografia (variável R023), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia, que não tiveram os resultados do exame ou que não foram encaminhadas para consulta com médico especialista.

Motivo não foi médico p/mamogr

Principal motivo pelo qual a moradora não foi à consulta encaminhada com ginecologista ou outro médico especialista após receber o resultado da última mamografia (variável R024), nas seguintes categorias:

- A consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta
- Não conseguiu marcar
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro

- Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram o exame de mamografia, que não tiveram os resultados do exame, que não foram encaminhadas para consulta com médico especialista ou que foram a esta consulta.

Idade primeira menstruação

Idade da moradora quando da primeira menstruação (menarca) (variável R025), nas seguintes categorias:

- Até 9 anos
- De 10 até 12 anos
- De 13 até 15 anos
- De 15 até 18 anos
- Com 18 anos ou mais
- Não sabe

Ainda menstrua

Indica se a moradora ainda menstrua (variável R026), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável - moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero.

Idade última menstruação

Idade da moradora quando da primeira menstruação (menarca) (variável R027), nas seguintes categorias:

- Com até 29 anos
- De 30 até 39 anos
- De 40 até 44 anos
- De 45 até 49 anos
- De 50 a 54 anos
- Com 55 anos ou mais
- Não sabe
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que ainda menstruam.

Entrou na menopausa

Indica se a moradora entrou na menopausa (variável R028), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que ainda menstruam.

Faz trat.horm.p/sint.menopausa

Indica se alguma vez a moradora fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções) (variável R029), nas seguintes categorias:

- Sim, faz atualmente
- Sim, já fez, mas não faz mais
- Não, nunca fez
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que ainda menstruam ou que não entraram ou não sabem se entraram na menopausa.

Medicam.p/sint.menopausa p/méd

Indica se o medicamento utilizado para alívio dos sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções) foi receitado por médico (variável R030), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que ainda menstruam, que não entraram ou não sabem se entraram na menopausa ou que nunca fez tratamento hormonal para alívio dos sintomas da menopausa.

Teve relações sexuais últ.12m

Indica se a moradora teve relações sexuais nos últimos 12 meses (variável R031), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que não mais menstruam.

Partic.grupo plan.fam.últ.12m

Indica se a moradora participou de grupo de planejamento familiar nos últimos 12 meses (variável R032), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses.

Parc.partic.gr.pl.fam.últ.12m

Indica se o parceiro da moradora participou de grupo de planejamento familiar nos últimos 12 meses (variável R033), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses ou que não participam de grupo de planejamento familiar.

Usa método p/evitar gravidez

Indica se a moradora usa algum método para evitar a gravidez na época da entrevista (variável R034), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses.

Nota: Existem casos em que esta questão foi respondida positivamente, mas nenhum dos métodos (variáveis R03601 a R03611) foi assinalado.

Motivo p/não evitar gravidez

Principal motivo pelo qual a moradora não usa algum método para evitar a gravidez na época da entrevista (variável R035), nas seguintes categorias:

- Quer engravidar ou não se incomoda de engravidar
- Por motivos religiosos
- Não sabe como evitar
- Não sabe aonde ir ou quem procurar para lhe dar orientações
- Está grávida
- Ligou as trompas
- O companheiro fez vasectomia
- Não tem relações sexuais com homens
- Outro
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses ou que usam algum método para evitar a gravidez.

**Usa pílula anticoncepcional /
Usa tabela p/evitar gravidez /
Parceiro usa camisinha masc. /
Usa camisinha feminina /
Usa diafragma feminino /
Usa dispositivo intra uterino /
Usa contraceptivo injetável /
Usa implante (norplant) /
Usa creme/óvulo p/evitar grav. /
Usa pílula do dia seguinte /
Usa outro método p/evit.grav.**

Indica o método que a moradora usa para evitar a gravidez na época da entrevista (variáveis R03601 a R03611: pílula, tabela, camisinha masculina, camisinha feminina, diafragma, DIU, contraceptivo injetável, implantes (Norplant), creme/óvulo, pílula do dia seguinte (contracepção de emergência), outros), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses ou que não usam algum método para evitar a gravidez.

Nota: Existem casos em que nenhum dos métodos foi assinalado, apesar de a questão se a moradora usa algum método para evitar a gravidez (R034) ter sido respondida positivamente.

Fez tratamento para engravidar

Indica se a moradora e/ou seu companheiro já fizeram ou fazem algum tratamento para engravidar (variável R037), nas seguintes categorias:

- Sim, fazem atualmente
- Sim, já fizeram
- Nunca fizeram
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses.

Tempo que tenta engravidar

Tempo que a moradora está tentando engravidar (variável R038), nas seguintes categorias:

- Há menos de 6 meses
- De 6 meses a menos de 1 ano
- Há 1 ano ou mais
- Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses ou que não fazem ou nunca fizeram tratamento para engravidar.

Já esteve grávida

Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora, durante a sua vida, já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final) (variável R039), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade.

Idade primeira gravidez

Idade da moradora de 18 a 49 anos quando da primeira gravidez (variável R040), nas seguintes categorias:

- De 10 a 14 anos
- De 15 a 19 anos
- De 20 a 29 anos
- De 30 a 39 anos
- De 40 a 49 anos
- Não sabe
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca estiveram grávidas.

Já teve aborto espontâneo

Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora já teve algum aborto espontâneo (variável R041), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca estiveram grávidas.

Número de abortos espontâneos

Número de abortos espontâneos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R04101), nas seguintes categorias:

- 1 aborto espontâneo
- 2 abortos espontâneos
- 3 ou mais abortos espontâneos
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca tiveram abortos espontâneos.

Já teve aborto provocado

Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora já teve algum aborto provocado (variável R042), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca estiveram grávidas.

Número de abortos provocados

Número de abortos provocados ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R04201), nas seguintes categorias:

- 1 aborto provocado
- 2 abortos provocados
- 3 ou mais abortos provocados
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca tiveram abortos provocados.

Número de partos

Número de partos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R043), nas seguintes categorias:

- Nenhum parto
- 1 parto
- 2 partos
- 3 partos
- 4 partos
- De 5 a 9 partos
- Com 10 ou mais partos
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca estiveram grávidas.

Número de partos cesáreos

Número de partos cesáreos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R044), nas seguintes categorias:

- Nenhum parto cesáreo
- 1 parto cesáreo
- 2 partos cesáreos
- 3 partos cesáreos
- 4 partos cesáreos

- 5 partos cesáreos
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Número de nascidos vivos

Número de filhos que nasceram vivos (ou seja, que apresentaram algum sinal de vida ao nascer), para mulheres de 18 a 49 anos (variável R045), nas seguintes categorias:

- Nenhum filho nascido vivo
- 1 filho nascido vivo
- 2 filhos nascidos vivos
- 3 filhos nascidos vivos
- 4 filhos nascidos vivos
- De 5 a 9 filhos nascidos vivos
- Com 10 ou mais filhos nascidos vivos
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos que já morreram

Número de filhos que nasceram vivos e que já morreram, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R046), nas seguintes categorias:

- Nenhum filho nascido vivo que já morreu
- 1 filho nascido vivo que já morreu
- 2 filhos nascidos vivos que já morreram
- 3 filhos nascidos vivos que já morreram
- Com 4 ou mais filhos nascidos vivos que já morreram
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos com baixo peso

Número de filhos que nasceram vivos, com peso menor que dois quilos e meio, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R047), nas seguintes categorias:

- Nenhum filho nascido vivo com baixo peso
- 1 filho nascido vivo com baixo peso
- 2 filhos nascidos vivos com baixo peso
- Com 3 ou mais filhos nascidos vivos com baixo peso
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos prematuros

Número de filhos que nasceram vivos antes do tempo, isto é, antes de completar 9 meses de gestação, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R048), nas seguintes categorias:

- Nenhum filho nascido vivo prematuro
- 1 filho nascido vivo prematuro
- 2 filhos nascidos vivos prematuros
- Com 3 ou mais filhos nascidos vivos prematuros
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Ano do último parto

Ano em que ocorreu o último parto, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R04903), nas seguintes categorias:

- De 1974 a 1979
- De 1980 a 1989
- De 1990 a 1999
- De 2000 a 2009
- De 2010 a 2013
- Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca estiveram grávidas ou que nunca pariram.