

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Atendimento Pré-natal

Sumário

Origem dos dados.....	4
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	5
Variáveis de conteúdo	5
%Gestantes com pré-natal	5
%Gestantes c/cartão pré-natal.....	5
%Gest.inic.pré-natal <13sem	6
%Gest.c/todos aconselhamentos	6
%Gest.c/orient.sinais parto	6
%Gest.c/orient.sinais risco	7
%Gest.c/orient.aleitamento	7
%Gest.c/inform.serv.saúde	7
%Gest.c/medição press.arterial.....	7
%Gest.c/medição de peso	8
%Gest.c/medição fundo do útero	8
%Gest.c/auscult.coração bebê	8
%Gest.c/pressão elevada gravid	8
%Gest.c/PA elev.e c/orientaç.	9
%Gest.c/exame de sangue	9
%Gest.c/ex.sangue c/diabetes	9
%Gest.c/diabetes e c/orientaç.	10
%Gest.c/exame de sífilis	10
%Gest.c/ex.sífilis c/resultado.....	10
%Gest.c/solicit.exame de HIV	11
%Gest.c/exame de urina	11
Média ultrassonograf solicitad	11
%Gest.c/ultrassonografia	11
%Gest.c/atend.médico no parto	12
%Gest.c/parto hospitalar.....	12
%Gest.c/parto em casa de parto	12
%Gest.c/parto no estab.indicad	12
%Gest.procuraram +1 estabelec.	13
%Gest.c/parto vaginal	13
%Gest.c/acompanhante no parto	13
%Gest.s/acomp.ñ sabia/ñ deix.....	13
%Gest.c/parto cesáreo marcado.....	14
Distribuição na linha	14
Distribuição na coluna	14
Variáveis de linha, coluna ou seleção	14
Região	14
Unidade da Federação	14
Capital	15
Região Metropolitana	15
Situação.....	16
Condição no domicílio	16
Faixa etária	16
Faixa etária detalhada.....	17

Cor ou raça.....	17
Vive com cônjuge/companheiro	17
Estado civil	17
Sabe ler e escrever.....	17
Nível de instrução.....	17
Nível de instrução detalhado	18
Fez pré-natal	18
Recebeu cartão de pré-natal	18
Semana que iniciou o pré-natal	18
Número consultas de pré-natal.....	18
Local consultas de pré-natal	19
Consultas cobertas p/pl. saúde.....	19
Pagou por consultas.....	19
Consultas feitas p/SUS.....	19
Profissional q fez a consulta	19
Aconselham. p/não fumar.....	20
Aconselham. p/aliment.saudável	20
Aconselham. p/não beber	20
Aconselham. p/não usar tintura.....	20
Gestante primípara	20
Orientação p/sinais trab.parto	21
Orientação p/sinais de risco	21
Orientação p/aleitamento	21
Teve inform.s/serv.saúde parto	21
Altura medida na 1ª consulta	21
Consulta c/medida press.arter.	21
Consulta c/medida do peso	22
Consulta c/medida da barriga	22
Consulta c/escuta coração bebê	22
Consulta c/exame de mamas	22
Teve diagnóstico pressão alta	22
Teve explic.s/riscos pres.alt	23
Encamin.espec.p/pressão alta	23
Consult.espec.p/pressão alta	23
Motivo ñ cons.espec.p/pres.alt.....	23
Fez exame de sangue no pré-nat.....	23
Teve diagnóstico de diabetes	24
Teve explic.s/riscos diabetes.....	24
Teve explic.s/aliment.diabetes	24
Encamin.especialist.p/diabetes.....	24
Consult.especialist.p/diabetes	24
Motivo ñ cons.espec.p/diabetes.....	25
Fez exame para sífilis.....	25
Recebeu result.exame sífilis.....	25
Recebeu tratamento p/sífilis	25
Foi orientada uso preservativo	26
Pedido ex. sífilis p/parceiro	26
Parceiro foi tratado p/sífilis	26
Foi solicitado teste para HIV	26
Fez teste para HIV	26
Fez exame de urina	27
Nº ultrassonografias solicit.	27
Fez ultrassonografias solicit.	27
Motivo ñ fez ultrassonograf.....	27
Ultrassonogr.cobert.p/pl.saúde	28
Pagou por ultrassonografias.....	28
Ultrassonografias feitas p/SUS	28
Última consulta antes do parto.....	28

Última consulta semanas gravid	28
Peso ao engravidar	29
Aumento de peso na gravidez	29
Quem atendeu no último parto.....	29
Local do parto	29
Local do parto foi o indicado	29
Local do parto foi o 1º procur.....	30
Nº estabelecimentos procurados	30
Parto coberto p/plano de saúde	30
Pagou por parto	30
Parto feito pelo SUS.....	30
Acompanham. familiar no parto	31
Motivo ã acompanham. familiar.....	31
Tipo de parto	31
Cesariana marcada no pré-natal.....	31
Motivo da cesariana	31

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo de Atendimento Pré-natal (Módulo S).

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do Módulo de Atendimento Pré-natal (módulo S), mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem a moradoras selecionadas de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e que que tiveram algum parto no período de 01/01/2012 a 27/07/2013, considerando apenas o último (de acordo com as variáveis R04901, R04902 e R04903). Foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Nota: as variáveis S059 (semanas de gravidez no momento do parto), S060 (peso do bebê ao nascer), S061 (o bebê nasceu vivo), S062 (encaminhamento do bebê após o parto), S063 (idade de morte do bebê) e S064 (fez consulta de puerpério) não estão apresentadas, por problemas na coleta.

Variáveis de conteúdo

Todos os indicadores aqui apresentados se referem às gestantes selecionadas: mulheres (C006 = "2") de 18 anos ou mais de idade (C008 >= "018") selecionadas (V0025 = "1"), cujo último parto tenha ocorrido entre 01/02/2012 e 27/07/2013 (variáveis R04901, R04902, R04903).

%Gestantes com pré-natal

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

Denominador = = gestantes.

%Gestantes c/cartão pré-natal

Proporção (%) de gestantes que receberam cartão de pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S002: "Na última vez que a Sra esteve grávida a Sra recebeu o cartão de pré-natal?".

Denominador = gestantes e que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.inic.pré-natal <13sem

Proporção (%) de gestantes que iniciaram pré-natal com menos de 13 semanas de gestação.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e que responderam um valor entre 01 e 12 à questão S003: "Com quantas semanas de gravidez a Sra iniciou o pré-natal?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/todos aconselhamentos

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram todos os seguintes aconselhamentos (não faltar às consultas agendadas; manter uma alimentação saudável; não fumar; não beber; não fazer uso de tintura de cabelo).

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente às questões S01001: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu algum aconselhamento para não faltar às consultas agendadas?", S01002: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu algum aconselhamento para manter uma alimentação saudável?", S01003: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu algum aconselhamento para não fumar?", S01004: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu algum aconselhamento para não beber?" e S01005: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu algum aconselhamento para não fazer uso de tintura/alisamento de cabelo?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/orient.sinais parto

Proporção (%) de gestantes primíparas que realizaram pré-natal e que tiveram orientação sobre sinais de trabalho de parto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que eram primíparas (R043 = "01"), que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S01101: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu alguma orientação sobre sinais de trabalho de parto?".

Denominador = gestantes que eram primíparas (R043 = "01") e que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/orient.sinais risco

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram orientação sobre sinais de risco na gravidez.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S01102: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu alguma orientação sobre sinais de risco na gravidez?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/orient.aleitamento

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram orientação sobre aleitamento materno.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S01103: "Durante as consultas de pré-natal, a Sra recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/inform.serv.saúde

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que foram informadas sobre o serviço de saúde que deveriam ir no momento do parto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S012: "Durante o pré-natal a Sra foi informada sobre a qual serviço de saúde a Sra deveria ir no momento do parto?".

Denominador = gestantes e que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/medição press.arterial

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram sua pressão arterial medida em todas as consultas de pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e que responderam a opção 1 (Todas) à questão S01401: "Durante o pré-natal, em quantas consultas mediram sua pressão arterial?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/medição de peso

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram seu peso medido em todas as consultas de pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e que responderam a opção 1 (Todas) à questão S01402: "Durante o pré-natal, em quantas consultas mediram o seu peso?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/medição fundo do útero

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que tiveram medida de fundo do útero em algumas/todas consultas de pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e que responderam as opções 1 (Todas) ou 2 (Algumas) à questão S01403: "Durante o pré-natal, em quantas consultas mediram a sua barriga?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/auscult.coração bebê

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e que o coração do bebê foi ouvido em algumas/todas consultas de pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal e que responderam as opções 1 (Todas) ou 2 (Algumas) à questão S01404: "Durante o pré-natal, em quantas consultas ouviram o coração do bebê?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/pressão elevada gravid

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal com pressão arterial elevada na gestação.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S015: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que sua pressão estava alta?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/PA elev.e c/orientaç.

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal com pressão arterial elevada na gestação e tiveram explicações no atendimento pré-natal sobre os riscos da pressão arterial elevada.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S015: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que sua pressão estava alta?" e também positivamente à questão S016: "O médico ou enfermeiro explicou sobre os riscos da pressão alta para a Sra e para o bebê?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S015: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que sua pressão estava alta?".

%Gest.c/exame de sangue

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram exame de sangue durante o atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/ex.sangue c/diabetes

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram exame de sangue com diabetes na gestação.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?" e também positivamente à questão S021: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que seu exame de sangue mostrou açúcar alto (presença de diabetes)?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?".

%Gest.c/diabetes e c/orientaç.

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal com diabetes na gestação e tiveram explicações no atendimento pré-natal sobre os riscos do diabetes.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?", positivamente à questão S021: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que seu exame de sangue mostrou açúcar alto (presença de diabetes)?" e também positivamente à questão S022: "O médico ou enfermeiro explicou os riscos do açúcar alto no sangue para a Sra e seu bebê?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?" e também positivamente à questão S021: "Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que seu exame de sangue mostrou açúcar alto (presença de diabetes)?".

%Gest.c/exame de sífilis

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram exame de sangue para sífilis durante o atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?" e positivamente à questão S027: "Durante o atendimento pré-natal a Sra realizou exame de sangue para sífilis?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/ex.sífilis c/resultado

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram exame de sangue para sífilis durante o atendimento pré-natal e receberam o resultado antes do parto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?", positivamente à questão S027: "Durante o atendimento pré-natal a Sra realizou exame de sangue para sífilis?" e as opções 1 (Sim, foi negativo) ou 2 (Sim, foi positivo) à questão S028: "A Sra recebeu o resultado do exame para sífilis antes do parto?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?", positivamente à questão S020: "Durante o pré-natal, a Sra fez exame de sangue?" e positivamente à questão S027: "Durante o atendimento pré-natal a Sra realizou exame de sangue para sífilis?".

%Gest.c/solicit.exame de HIV

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e foi solicitado exame de HIV no atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S033: "Durante seu pré-natal, foi solicitado o teste para HIV?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/exame de urina

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram exame de urina durante o atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e também positivamente à questão S035: "Durante o atendimento pré-natal a Sra realizou exame de urina?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

Média ultrassonograf solicitad

Número médio de exames de ultrassonografia solicitados durante o atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = somatório do número informado em resposta à questão S036: "Durante o pré-natal, quantos exames de ultrassonografia foram solicitados?" por gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/ultrassonografia

Proporção (%) de gestantes que realizaram pré-natal e fizeram pelo menos um exame de ultrassonografia no atendimento pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?" e as opções 1 (Sim, todos) ou 2 (Sim, alguns) à questão S037: "A Sra conseguiu realizar os exames de ultrassonografia solicitados?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S001: "Na última vez que a Sra esteve grávida, a Sra fez pré-natal?".

%Gest.c/atend.médico no parto

Proporção (%) de gestantes atendidas por médico no último parto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 1 (Médico) à questão S046: "Quem a atendeu no último parto?".

Denominador = gestantes.

%Gest.c/parto hospitalar

Proporção (%) de gestantes que realizaram o último parto em hospital ou maternidade.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 1 (Hospital ou maternidade) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?".

Denominador = gestantes.

%Gest.c/parto em casa de parto

Proporção (%) de gestantes que realizaram o último parto em casa de parto.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 2 (Casa de parto) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?".

Denominador = gestantes.

%Gest.c/parto no estab.indicad

Proporção (%) de gestantes cujo parto foi realizado no estabelecimento de saúde indicado no pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam positivamente à questão S048: "O parto foi realizado no estabelecimento de saúde indicado no pré-natal?".

Denominador = gestantes que responderam positivamente à questão S012: "Durante o pré-natal a Sra foi informada sobre a qual serviço de saúde a Sra deveria ir no momento do parto?".

%Gest.procuraram +1 estabelec.

Proporção (%) de gestantes cujo parto não foi realizado no primeiro estabelecimento de saúde que procuraram.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam negativamente à questão S049: "O parto foi realizado no primeiro estabelecimento de saúde que procurou?".

Denominador = gestantes.

%Gest.c/parto vaginal

Proporção (%) de gestantes com parto vaginal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes a opção 1 (Vaginal) positivamente à questão S056: "O seu parto foi:".

Denominador = gestantes.

%Gest.c/acompanhante no parto

Proporção (%) de gestantes que tiveram acompanhante durante o trabalho de parto vaginal em estabelecimentos de saúde.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 1 (Vaginal) à questão S056: "O seu parto foi:", positivamente à questão S054: "O seu companheiro ou alguma pessoa da família, ou amiga ficou com a Sra durante o trabalho de parto?" e as opções 1 (Hospital ou maternidade), 2 (Casa de parto) ou 3 (Outro tipo de serviço de saúde) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?".

Denominador = gestantes que responderam a opção 1 (Vaginal) à questão S056: "O seu parto foi:" e as opções 1 (Hospital ou maternidade), 2 (Casa de parto) ou 3 (Outro tipo de serviço de saúde) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?".

%Gest.s/acomp.ñ sabia/ñ deix.

Proporção (%) de gestantes que não tiveram acompanhante durante o trabalho de parto vaginal em estabelecimentos de saúde porque não deixaram ou porque não sabiam que podiam ter acompanhante.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 1 (Vaginal) à questão S056: "O seu parto foi:", negativamente à questão S054: "O seu companheiro ou alguma pessoa da família, ou amiga ficou com a Sra durante o trabalho de parto?", as opções 1 (Hospital ou maternidade), 2 (Casa de parto) ou 3 (Outro tipo de serviço de saúde) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?" e as opções 1 (Não sabia que podia) ou 3 (Não deixaram) à questão S055: "Por que a Sra não teve acompanhante durante o trabalho de parto?".

Denominador = gestantes que responderam a opção 1 (Vaginal) à questão S056: "O seu parto foi:" e as opções 1 (Hospital ou maternidade), 2 (Casa de parto) ou 3 (Outro tipo de serviço de saúde) à questão S047: "Onde foi realizado o seu último parto?".

%Gest.c/parto cesáreo marcado

Proporção (%) de gestantes com parto cesáreo marcado com antecedência durante o pré-natal.

Fórmula de cálculo:

Numerador = gestantes que responderam a opção 2 (Cesáreo) à questão S056: "O seu parto foi:" e positivamente à questão S057: "A cesariana foi marcada com antecedência, durante o pré-natal?".

Denominador = = gestantes que responderam a opção 2 (Cesáreo) à questão S056: "O seu parto foi:".

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente de gestantes, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente de gestantes, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão

- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro
- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Faixa etária

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 39 anos
- De 40 a 49 anos

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto

- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Fez pré-natal

Indica se, na última vez que esteve grávida, a gestante fez pré-natal (variável S001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Recebeu cartão de pré-natal

Indica se, na última vez que esteve grávida, a gestante recebeu o cartão de pré-natal (variável S002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram pré-natal.

Semana que iniciou o pré-natal

Semana de gravidez que a gestante iniciou o pré-natal (variável S003), nas seguintes categorias:

- Com até 12 semanas
- De 13 a 24 semanas
- Com 25 semanas ou mais
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram pré-natal.

Número consultas de pré-natal

Número de consultas de pré-natal que a gestante teve (variável S004), nas seguintes categorias:

- 1 consulta
- 2 consultas
- 3 consultas
- 4 consultas
- 5 consultas
- 6 consultas
- 7 consultas

- 8 consultas
- 9 consultas
- 10 ou mais consultas
- Não aplicável – gestantes que não fizeram pré-natal.

Local consultas de pré-natal

Local onde foi realizada a maioria das consultas do pré-natal (variável S005), nas seguintes categorias:

- Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM Posto de Assistência Médica
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Outro
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consultas cobertas p/pl. saúde

Indica se as consultas do pré-natal foram cobertas por algum plano de saúde (variável S006), nas seguintes categorias:

- Sim, todas
- Sim, algumas
- Não, nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Pagou por consultas

Indica se a gestante pagou algum valor pelas consultas do pré-natal (variável S007), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consultas feitas p/SUS

Indica se as consultas do pré-natal foram feitas através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável S008), nas seguintes categorias:

- Sim, todas
- Sim, algumas
- Não, nenhuma
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Profissional q fez a consulta

Profissional que atendeu a gestante na maioria das consultas (variável S009), nas seguintes categorias:

- Médico
- Enfermeira

- Técnico ou auxiliar de enfermagem
- Parteira
- Outro
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Aconselham. p/não faltar

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu algum aconselhamento para não faltar às consultas agendadas (variável S01001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Aconselham. p/aliment.saudável

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu algum aconselhamento para manter uma alimentação saudável (variável S01002), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Aconselham. p/não fumar

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu algum aconselhamento para não fumar (variável S01003), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Aconselham. p/não beber

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu algum aconselhamento para não beber (variável S01004), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Aconselham. p/não usar tintura

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu algum aconselhamento para não fazer uso de tintura/alisamento de cabelo (variável S01005), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Gestante primípara

Indica se é o primeiro parto da gestante (variável R043), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

Nota: Esta variável, do módulo R (Saúde da mulher), foi aqui replicada para permitir o cálculo de alguns indicadores.

Orientação p/sinais trab.parto

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu alguma orientação sobre sinais de trabalho de parto (variável S01101), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Orientação p/sinais de risco

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu alguma orientação sobre sinais de risco na gravidez (variável S01102), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Orientação p/aleitamento

Indica se, durante as consultas de pré-natal, a gestante recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno (variável S01103), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Teve inform.s/serv.saúde parto

Indica se, durante o pré-natal a gestante foi informada sobre a qual serviço de saúde deveria ir no momento do parto (variável S012), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Altura medida na 1ª consulta

Indica se foi medida a altura da gestante na primeira consulta de pré-natal (variável S013), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consulta c/medida press.arter.

Indica em quantas consultas foi medida a pressão arterial da gestante, durante o pré-natal (variável S01401), nas seguintes categorias:

- Todas
- Algumas
- Nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consulta c/medida do peso

Indica em quantas consultas foi medido peso da gestante, durante o pré-natal (variável S01402), nas seguintes categorias:

- Todas
- Algumas
- Nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consulta c/medida da barriga

Indica em quantas consultas foi medida a barriga (fundo de útero) da gestante, durante o pré-natal (variável S01403), nas seguintes categorias:

- Todas
- Algumas
- Nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consulta c/escuta coração bebê

Indica em quantas consultas foi ouvido o coração do bebê, durante o pré-natal (variável S01404), nas seguintes categorias:

- Todas
- Algumas
- Nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Consulta c/exame de mamas

Indica em quantas consultas houve exame de mamas da gestante, durante o pré-natal (variável S01405), nas seguintes categorias:

- Todas
- Algumas
- Nenhuma
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Teve diagnóstico pressão alta

Indica se, em alguma consulta do pré-natal, o médico ou enfermeiro falou que a pressão da gestante estava alta (variável S015), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Teve explic.s/riscos pres.alta

Indica se o médico ou enfermeiro explicou sobre os riscos da pressão alta para a gestante e para o bebê (variável S016), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou que não tiveram o diagnóstico de pressão alta.

Encamin.espec.p/pressão alta

Indica se a gestante foi encaminhada para consulta com médico especialista por causa da pressão alta (variável S017), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou que não tiveram o diagnóstico de pressão alta.

Consult.espec.p/pressão alta

Indica se a gestante foi à consulta com médico especialista por causa da pressão alta (variável S018), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não tiveram o diagnóstico de pressão alta ou que não foram encaminhadas para consulta com médico especialista por causa da pressão alta.

Motivo ã cons.espec.p/pres.alt

Principal motivo pelo qual a gestante não foi à consulta com o especialista por causa da pressão alta (variável S019), nas seguintes categorias:

- Não conseguiu marcar
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Não havia especialista no serviço de saúde
- Dificuldade de transporte
- Outro
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não tiveram o diagnóstico de pressão alta, que não foram encaminhadas para consulta com médico especialista por causa da pressão alta ou que foram à consulta com médico especialista por causa da pressão alta.

Fez exame de sangue no pré-nat

Indica se, durante o pré-natal, a gestante fez exame de sangue (SUS) (variável S020), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Teve diagnóstico de diabetes

Indica se, em alguma consulta do pré-natal, o médico ou enfermeiro falou que o exame de sangue mostrou açúcar alto (presença de diabetes) (variável S021), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou que não fizeram exame de sangue no pré-natal.

Teve explic.s/riscos diabetes

Indica se o médico ou enfermeiro explicou os riscos do açúcar alto no sangue (presença de diabetes) para a gestante e seu bebê (variável S022), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal ou que não tiveram diagnóstico de diabetes.

Teve explic.s/aliment.diabetes

Indica se a gestante teve explicações sobre a alimentação que deveria ter para ajudar a controlar o açúcar no sangue (variável S023), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal ou que não tiveram diagnóstico de diabetes.

Encamin.especialist.p/diabetes

Indica se a gestante foi encaminhada para consulta com médico especialista por causa do diabetes (variável S024), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal ou que não tiveram diagnóstico de diabetes.

Consult.especialist.p/diabetes

Indica se a gestante foi à consulta com médico especialista por causa da diabetes (variável S025), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não tiveram diagnóstico de diabetes ou que não foram encaminhadas a consulta com especialista por causa da diabetes.

Motivo ã cons.espec.p/diabetes

Principal motivo pelo qual a gestante não foi à consulta com o médico especialista por causa da diabetes (variável S026), nas seguintes categorias:

- A consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta
- Não conseguiu marcar
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O plano de saúde não cobria a consulta
- O serviço de saúde era muito distante
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Outro
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não tiveram diagnóstico de diabetes, que não foram encaminhadas a consulta com especialista por causa da diabetes ou que foram à consulta com especialista por causa da diabetes.

Fez exame para sífilis

Indica se, durante o atendimento pré-natal, a gestante realizou exame de sangue para sífilis (variável S027), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou que não fizeram exame de sangue no pré-natal.

Recebeu result.exame sífilis

Indica se a gestante recebeu o resultado do exame para sífilis antes do parto (variável S028), nas seguintes categorias:

- Sim, foi negativo
- Sim, foi positivo
- Não recebeu o resultado/Não foi informada antes do parto
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal ou que não fizeram ou não sabem se fizeram exame para sífilis.

Recebeu tratamento p/sífilis

Indica se a gestante recebeu tratamento para a sífilis (variável S029), nas seguintes categorias:

- Sim, antes do parto
- Sim, depois do parto
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não fizeram ou não sabem se fizeram exame para sífilis ou que tiveram resultado negativo ou não receberam/não foram informadas do resultado antes do parto.

Foi orientada uso preservativo

Indica se a gestante foi orientada a usar preservativo (variável S030), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não fizeram ou não sabem se fizeram exame para sífilis ou que tiveram resultado negativo ou não receberam/não foram informadas do resultado antes do parto.

Pedido ex. sífilis p/parceiro

Indica se foi pedido exame de sífilis para o parceiro da gestante (variável S031), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não fizeram ou não sabem se fizeram exame para sífilis ou que tiveram resultado negativo ou não receberam/não foram informadas do resultado antes do parto.

Parceiro foi tratado p/sífilis

Indica se o parceiro da gestante foi tratado para sífilis (variável S032), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, que não fizeram exame de sangue no pré-natal, que não fizeram ou não sabem se fizeram exame para sífilis ou que tiveram resultado negativo ou não receberam/não foram informadas do resultado antes do parto.

Foi solicitado teste para HIV

Indica se, durante o pré-natal, foi solicitado o teste para HIV (variável S033), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Fez teste para HIV

Indica se a gestante fez o teste para HIV (variável S034), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não, pois já sabia que estava infectada pelo HIV
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou para as quais não foi solicitado ou não sabiam se foi solicitado o teste para HIV.

Fez exame de urina

Indica se, durante o atendimento pré-natal, a gestante realizou exame de urina (variável S035), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Nº ultrassonografias solicit.

Número de exames de ultrassonografia solicitados durante o pré-natal (variável S036), nas seguintes categorias:

- Nenhuma ultrassonografia
- 1 ultrassonografia
- 2 ultrassonografias
- 3 ultrassonografias
- 4 ultrassonografias
- 5 ultrassonografias
- 6 ultrassonografias
- 7 ou mais ultrassonografias
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Fez ultrassonografias solicit.

Indica se a gestante conseguiu realizar os exames de ultrassonografia solicitados (variável S037), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal ou para as quais não foi solicitado exame de ultrassonografia.

Motivo ã fez ultrassonograf.

Principal motivo pelo qual a gestante não conseguiu fazer todos os exames de ultrassonografia solicitados (variável S038), nas seguintes categorias:

- Não conseguiu marcar
- Não achou necessário
- Não sabia quem procurar ou aonde ir
- Estava com dificuldades financeiras
- Teve dificuldades de transporte
- O serviço de saúde era muito distante
- O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
- O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas
- Não havia especialista no serviço de saúde para fazer o exame
- Não havia equipamento disponível no serviço de saúde
- O plano de saúde não cobria todos os exames
- Outro
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, para as quais não foi solicitado exame de ultrassonografia ou que fizeram todos exames de ultrassonografia. **Nota:** observe-se que a pergunta foi respondida também por quem não fez apenas alguns dos exames de ultrassonografia solicitados.

Ultrassonogr.cobert.p/pl.saúde

Indica se os exames de ultrassonografia realizados foram cobertos por algum plano de saúde (variável S039), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, para as quais não foi solicitado exame de ultrassonografia ou que não fizeram nenhum exame de ultrassonografia.

Pagou por ultrassonografias

Indica se a gestante pagou algum valor pelos exames de ultrassonografia (variável S040), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, para as quais não foi solicitado exame de ultrassonografia ou que não fizeram nenhum exame de ultrassonografia.

Ultrassonografias feitas p/SUS

Indica se exames de ultrassonografia foram feitos através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável S041), nas seguintes categorias:

- Sim, todos
- Sim, alguns
- Não, nenhum
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal, para as quais não foi solicitado exame de ultrassonografia ou que não fizeram nenhum exame de ultrassonografia.

Última consulta antes do parto

Tempo antes do parto que foi a última consulta de pré-natal (variável S042), nas seguintes categorias:

- Menos de 7 dias
- De 7 a 14 dias
- De 15 a 30 dias
- Mais de 30 dias
- Não sabe, não lembra
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Última consulta semanas gravid

Semanas de gravidez na última consulta de pré-natal (variável S043), nas seguintes categorias:

- Menos de 28 semanas
- De 28 a 35 semanas
- De 36 a 40 semanas
- Com 41 ou mais semanas

- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que não fizeram o pré-natal.

Peso ao engravidar

Peso da gestante antes de engravidar (variável S044), nas seguintes categorias:

- Com até 49kg
- De 50 até 59kg
- De 60 até 69kg
- De 70 até 79kg
- Com 80kg ou mais
- Não sabe/não aplicável

Aumento de peso na gravidez

Peso que a gestante aumentou durante a gestação (variável S045), nas seguintes categorias:

- Não engordou
- De 1 a 4kg
- De 5 a 9kg
- De 10 a 14kg
- De 15 a 19kg
- 20kg ou mais
- Não sabe/não aplicável

Quem atendeu no último parto

Quem atendeu no último parto (variável S046), nas seguintes categorias:

- Médico
- Enfermeira
- Parteira
- Auxiliar de enfermagem
- Estudantes de enfermagem ou medicina
- Doula
- Outra pessoa (parente, amigo, vizinho) sem treinamento
- Ninguém

Local do parto

Local onde foi realizado o último parto (variável S047), nas seguintes categorias:

- Hospital ou maternidade
- Casa de parto
- Outro tipo de serviço de saúde
- Em casa
- Outro

Local do parto foi o indicado

Indica se o parto foi realizado no estabelecimento de saúde indicado no pré-natal (variável S048), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não

- Não houve indicação
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Local do parto foi o 1º procur

Indica se o parto foi realizado no primeiro estabelecimento de saúde procurado (variável S049), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Nº estabelecimentos procurados

Número de estabelecimentos de saúde que a gestante teve que ir até conseguir a internação para o parto (variável S050), nas seguintes categorias:

- 1 estabelecimento
- 2 estabelecimentos
- 3 ou mais estabelecimentos
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Parto coberto p/plano de saúde

Indica se o parto foi coberto por algum plano de saúde (variável S051), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Pagou por parto

Indica se foi pago algum valor pelo parto (variável S052), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Parto feito pelo SUS

Indica se o parto foi feito através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável S053), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Acompanham. familiar no parto

Indica se o companheiro ou alguma pessoa da família ou amiga ficou com a gestante durante o trabalho de parto (variável S054), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde).

Motivo ã acompanharam. familiar

Motivo pelo qual a gestante não teve acompanhante durante o trabalho de parto (variável S055), nas seguintes categorias:

- Não sabia que podia
- Não quis
- Não deixaram
- Não tinha quem a acompanhasse
- Não aplicável – gestantes que tiveram o parto em casa ou em outro local (que não hospital, maternidade, casa de parto ou outro tipo de serviço de saúde) ou que tiveram acompanhante durante o trabalho de parto.

Tipo de parto

Tipo de parto (variável S056), nas seguintes categorias:

- Vaginal
- Cesáreo

Cesariana marcada no pré-natal

Indica se cesariana foi marcada com antecedência, durante o pré-natal (variável S057), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para gestantes que tiveram parto vaginal.

Motivo da cesariana

Principal motivo pelo qual o parto ter sido cesáreo (variável S058), nas seguintes categorias:

- Já tinha um parto cesáreo anterior
- Queria ligar as trompas
- Não queria sentir a dor do parto/Por ser mais conveniente
- Por escolha do médico durante o pré-natal
- Indicação médica por complicações na gravidez ou no trabalho de parto
- Indicação médica porque não entrou em trabalho de parto
- Outro
- Não aplicável – para gestantes que tiveram parto vaginal.