

Pesquisa Nacional de Saúde

Módulo de Saúde Bucal

Notas Técnicas

Sumário

Origem dos dados.....	3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação	4
Variáveis de conteúdo	4
%Escova dentes 2x ou + p/dia.....	4
%Usam escova/pasta/fio dental	4
%Trocaram escova menos 3 meses	4
%Avaliação boa/muito boa SB	5
%Dific.aliment.p/probl.dental	5
%Perderam todos os dentes	5
%Perderam 13 ou + dentes.....	5
%Perd 13+ dent c/dif.aliment.	6
%Usam algum tipo prótese dent.	6
Distribuição na linha	7
Distribuição na coluna	7
Variáveis de linha, coluna ou seleção	7
Região	7
Unidade da Federação.....	7
Capital	8
Região Metropolitana	8
Situação.....	9
Condição no domicílio	9
Sexo.....	9
Faixa etária	9
Faixa etária detalhada.....	10
Cor ou raça.....	10
Vive com cônjuge/companheiro.....	10
Estado civil	10
Sabe ler e escrever.....	10
Nível de instrução.....	10
Nível de instrução detalhado	11
Frequência escovação dental.....	11
Usa escova de dentes	11
Usa pasta de dentes	11
Usa fio dental.....	11
Freq. troca escova de dentes	12
Avaliação da saúde bucal.....	12
Dificuld.aliment.p/prob.dental	12
Última consulta ao dentista.....	12
Motivo da última consulta	12
Local da última consulta	13
Cidade da última consulta.....	13
Como conseguiu última consulta	13

Forma do agendamento	14
Tempo de espera para consulta	14
Duração da consulta	14
Consulta coberta p/plano saúde	14
Pagou pela consulta	15
Consulta feita pelo SUS	15
Avaliação do atendimento	15
Perda de dentes superiores	15
Nº dentes superiores perdidos	15
Perda de dentes inferiores	16
Nº dentes inferiores perdidos	16
Uso de prótese dentária	16

Origem dos dados

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo U – Saúde Bucal.

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do [IBGE](#) ou da [Pesquisa Nacional de Saúde](#). Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas no Datasus, entre em contato através do [Fale conosco](#).

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Saúde Bucal (módulo U), mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais (variável V0025 = "1") e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 – "Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores de morador selecionado". Foram desprezadas também as entrevistas em que a variável V00291 contém o valor 0.

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na [publicação completa](#).

Variáveis de conteúdo

%Escova dentes 2x ou + p/dia

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que escovam os dentes pelo menos duas vezes por dia.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 4 (2 vezes ou mais por dia) à questão U001: "Com que frequência o(a) Sr(a) escova os dentes?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Usam escova/pasta/fio dental

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que usam escova de dente, pasta de dente e fio dental para a limpeza dos dentes.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão U00201: "O(A) Sr(a) usa escova de dente para fazer a limpeza de sua boca?", à questão U00202: "O(A) Sr(a) usa pasta de dente para fazer a limpeza de sua boca?" e à questão U00203: "O(A) Sr(a) usa fio dental para fazer a limpeza de sua boca?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Trocam escova menos 3 meses

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que trocam a escova de dente por uma nova com menos de 3 meses.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 1 (Com menos de 3 meses) à questão U004: "Com que frequência o(a) Sr(a) troca a sua escova de dente por uma nova?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Avaliação boa/muito boa SB

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consideram sua saúde bucal como boa ou muito boa.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Muito Boa) ou 2 (Boa) à questão U005: "Em geral, como o(a) Sr(a) avalia sua saúde bucal (dentes e gengivas)?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Dific.aliment.p/probl.dental

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que têm grau intenso ou muito intenso de dificuldade para se alimentar por problemas nos dentes ou dentadura.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 4 (Intenso) ou 5 (Muito intenso) à questão U006: "Que grau de dificuldade o(a) Sr(a) tem para se alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Perderam todos os dentes

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que perderam todos os dentes.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Sim, perdi todos os dentes de cima) à questão U023: "Lembrando-se dos seus dentes de cima, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" e a opção 3 (Sim, todos os dentes de baixo) à questão U024: "Lembrando-se dos seus dentes de baixo, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Perderam 13 ou + dentes

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que perderam 13 ou mais dentes.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Sim, perdi todos os dentes de cima) à questão U023: "Lembrando-se dos seus dentes de cima, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou a opção 3 (Sim, todos os dentes de baixo) à questão U024: "Lembrando-se dos seus dentes de baixo, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou em que a soma das respostas às questões U02301: "Especifique quantos dentes (perda de dentes inferiores)" e U02401: "Especifique quantos dentes (perda de dentes superiores)" seja maior ou igual a 13.

Denominador = todos os moradores selecionados.

%Perd 13+ dent c/dif.aliment.

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que perderam 13 ou mais dentes e têm dificuldade intensa ou muito intensa para se alimentar.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Sim, perdi todos os dentes de cima) à questão U023: "Lembrando-se dos seus dentes de cima, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou a opção 3 (Sim, todos os dentes de baixo) à questão U024: "Lembrando-se dos seus dentes de baixo, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou em que a soma das respostas às questões U02301: "Especifique quantos dentes (perda de dentes inferiores)" e U02401: "Especifique quantos dentes (perda de dentes superiores)" seja maior ou igual a 13 e que responderam as opções 4 (Intenso) ou 5 (Muito intenso) à questão U006: "Que grau de dificuldade o(a) Sr(a) tem para se alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura?".

Denominador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Sim, perdi todos os dentes de cima) à questão U023: "Lembrando-se dos seus dentes de cima, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou a opção 3 (Sim, todos os dentes de baixo) à questão U024: "Lembrando-se dos seus dentes de baixo, o(a) Sr(a) perdeu algum dente?" ou em que a soma das respostas às questões U02301: "Especifique quantos dentes (perda de dentes inferiores)" e U02401: "Especifique quantos dentes (perda de dentes superiores)" seja maior ou igual a 13.

%Usam algum tipo prótese dent.

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que usam algum tipo de prótese dentária.

Fórmula de cálculo:

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 2 a 6 (Sim, para substituir um dente; Sim, para substituir mais de um dente; Sim, prótese dentária total em cima; Sim, prótese dentária total em baixo; Sim, próteses dentárias totais em cima e em baixo) à questão U025: "O(a) Sr(a) usa algum tipo de prótese dentária (dente artificial)?".

Denominador = todos os moradores selecionados.

Distribuição na linha

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção

Região

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Unidade da Federação

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:

- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Pará
- Amapá
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás

- Distrito Federal

Capital

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Porto Velho
- Rio Branco
- Manaus
- Boa Vista
- Belém
- Macapá
- Palmas
- São Luís
- Teresina
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Recife
- Maceió
- Aracaju
- Salvador
- Belo Horizonte
- Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Florianópolis
- Porto Alegre
- Campo Grande
- Cuiabá
- Goiânia
- Brasília

Região Metropolitana

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- RM Manaus
- RM Belém
- RM Macapá
- RM São Luís
- RIDE Teresina
- RM Fortaleza
- RM Natal
- RM João Pessoa
- RM Recife
- RM Maceió
- RM Aracaju
- RM Salvador
- RM Belo Horizonte
- RM Vitória
- RM Rio de Janeiro

- RM São Paulo
- RM Curitiba
- RM Florianópolis
- RM Porto Alegre
- RM Cuiabá
- RM Goiânia
- RIDE Distrito Federal

Situação

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes categorias:

- Urbana
- Rural

Condição no domicílio

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:

- Pessoa responsável pelo domicílio
- Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
- Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
- Filho do responsável e do cônjuge
- Filho somente do responsável
- Enteado
- Genro ou nora
- Pai, mãe, padrasto ou madrasta
- Sogro
- Neto
- Bisneto
- Irmão ou irmã
- Avô ou avó
- Outro parente
- Agregado – Não parente que não compartilha despesas
- Convivente – Não parente que compartilha despesas
- Pensionista
- Empregado doméstico
- Parente do empregado doméstico

Sexo

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino.

Faixa etária

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas:

- De 18 a 29 anos
- De 30 a 39 anos
- De 40 a 59 anos
- Com 60 anos ou mais

Faixa etária detalhada

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas (variável C008).

Cor ou raça

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:

- Casado
- Separado ou desquitado judicialmente
- Divorciado
- Viúvo
- Solteiro
- Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para permitir nas seguintes categorias:

- Sem instrução e fundamental incompleto
- Fundamental completo e médio incompleto
- Médio completo e superior incompleto
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:

- Sem instrução
- Fundamental incompleto ou equivalente
- Fundamental completo ou equivalente
- Médio incompleto ou equivalente
- Médio completo ou equivalente
- Superior incompleto ou equivalente
- Superior completo
- Não aplicável – população de até 4 anos.

Frequência escovação dental

Frequência com que o entrevistado escova os dentes (variável U001), nas seguintes categorias:

- Nunca escova os dentes
- Não escova todos os dias
- 1 vez por dia
- 2 vezes ou mais por dia
- Não se aplica/Morador não tinha dente nenhum

Usa escova de dentes

Indica se o entrevistado usa escova de dente para fazer a limpeza de sua boca (variável U00201), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca escovam os dentes ou que não tinham dente algum.

Usa pasta de dentes

Indica se o entrevistado usa pasta de dentes para fazer a limpeza de sua boca (variável U00202), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca escovam os dentes ou que não tinham dente algum.

Usa fio dental

Indica se o entrevistado usa fio dental para fazer a limpeza de sua boca (variável U00203), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que nunca escovam os dentes ou que não tinham dente algum.

Freq. troca escova de dentes

Frequência com que o entrevistado troca a sua escova de dente por uma nova (variável U004), nas seguintes categorias:

- Com menos de 3 meses
- Entre 3 meses e menos de 6 meses
- Entre 6 meses e menos de 1 ano
- Com mais de um ano
- Nunca trocou
- Não aplicável – para indivíduos que nunca escovam os dentes ou que não tinham dente algum.

Avaliação da saúde bucal

Avaliação do entrevistado de sua saúde bucal (variável U005), nas seguintes categorias:

- Muito Boa
- Boa
- Regular
- Ruim
- Muito ruim

Dificuld.aliment.p/prob.dental

Grau de dificuldade do entrevistado para se alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura (variável U006), nas seguintes categorias:

- Nenhum
- Leve
- Regular
- Intenso
- Muito intenso

Última consulta ao dentista

Indica quando o morador consultou um dentista pela última vez (variável J013), nas seguintes categorias:

- Nos doze últimos meses
- De 1 ano a menos de 2 anos
- De 2 anos a menos de 3 anos
- 3 anos ou mais
- Nunca foi ao dentista

Nota: esta questão pertence ao Módulo J – Utilização de Serviços de Saúde; está aqui replicada pois as questões seguintes dependem da resposta dada a esta questão.

Motivo da última consulta

Principal motivo da última consulta ao dentista (variável U009), nas seguintes categorias:

- Limpeza, revisão, manutenção ou prevenção
- Dor de dente
- Extração
- Tratamento dentário
- Problema na gengiva
- Tratamento de ferida na boca
- Implante dentário
- Aparelho nos dentes (ortodôntico)
- Colocação/manutenção de prótese ou dentadura
- Fazer radiografia
- Fazer o orçamento do tratamento
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Local da última consulta

Local da última consulta odontológica (variável U010), nas seguintes categorias:

- Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)
- Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM - Posto de Assistência Médica
- UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
- CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
- Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)
- Pronto-socorro ou emergência de hospital público
- Hospital público/ambulatório
- Consultório particular ou Clínica privada
- Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
- Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado
- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Cidade da última consulta

Indica se o local da última consulta odontológica fica na mesma cidade de residência do entrevistado (variável U011), nas seguintes categorias:

- Na cidade de residência
- Em outra cidade
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Como conseguiu última consulta

Indica como o entrevistado conseguiu a última consulta odontológica (variável U014), nas seguintes categorias:

- Foi direto ao serviço de saúde, sem marcar consulta
- Agendou a consulta previamente
- Foi encaminhado ou ajudado por equipe de saúde da família
- Foi encaminhado ou ajudado pela Unidade Básica de Saúde
- Foi encaminhado por outro serviço ou profissional de saúde

- Outro
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Forma do agendamento

Indica como foi feito o agendamento (variável U015), nas seguintes categorias:

- Deixou agendado em consulta anterior
- Por meio de visita à unidade de saúde para marcação de consulta
- Por telefone
- Agendamento virtual, pela internet
- Outra forma
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses ou que não agendaram previamente a consulta odontológica.

Tempo de espera para consulta

Tempo que o entrevistado ficou em fila de espera desde a hora que chegou ao serviço de saúde até conseguir o atendimento com dentista (composição das variáveis U01701 e U01702), nas seguintes categorias:

- Até 5min
- 6 a 10min
- 11 a 15min
- 16 a 20min
- 21 a 30min
- 31 a 45min
- 46min a 1h
- Mais de 1h até 1h30min
- Mais de 1h30min até 2h
- Mais de 2h
- Sem espera ou não aplicável – para indivíduos que não esperaram ou que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Duração da consulta

Tempo que durou a consulta odontológica (composição das variáveis U01801 e U01802), nas seguintes categorias:

- Até 5min
- 6 a 10min
- 11 a 15min
- 16 a 20min
- 21 a 30min
- 31 a 45min
- 46min a 1h
- Mais de 1h
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Consulta coberta p/plano saúde

Indica se a consulta odontológica foi coberta por algum plano de saúde (variável U019), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Pagou pela consulta

Indica se foi pago algum valor pela consulta odontológica (variável U020), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Consulta feita pelo SUS

Indica se a consulta odontológica foi feita pelo SUS (variável U021), nas seguintes categorias:

- Sim
- Não
- Não sabe
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Avaliação do atendimento

Avaliação feita pelo indivíduo do atendimento odontológico recebido (variável U022), nas seguintes categorias:

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito ruim
- Não aplicável – para indivíduos que não consultaram o dentista nos últimos 12 meses.

Perda de dentes superiores

Indica se o entrevistado perdeu algum dos dentes superiores (variável U023), nas seguintes categorias:

- Não
- Sim, alguns
- Sim, todos

Nº dentes superiores perdidos

Número de dentes superiores perdidos (variável U02301), nas seguintes categorias:

- 1 dente
- 2 dentes

- 3 dentes
- 4 dentes
- 5 dentes
- 6 dentes
- 7 dentes
- 8 dentes
- 9 dentes
- 10 dentes
- 11 dentes
- 12 dentes
- 13 dentes
- 14 dentes
- 15 dentes
- Não aplicável – para indivíduos que perderam nenhum ou todos os dentes superiores.

Perda de dentes inferiores

Indica se o entrevistado perdeu algum dos dentes inferiores (variável U024), nas seguintes categorias:

- Não
- Sim, alguns
- Sim, todos

Nº dentes inferiores perdidos

Número de dentes superiores inferiores (variável U02401), nas seguintes categorias:

- 1 dente
- 2 dentes
- 3 dentes
- 4 dentes
- 5 dentes
- 6 dentes
- 7 dentes
- 8 dentes
- 9 dentes
- 10 dentes
- 11 dentes
- 12 dentes
- 13 dentes
- 14 dentes
- 15 dentes
- Não aplicável – para indivíduos que perderam nenhum ou todos os dentes inferiores.

Uso de prótese dentária

Indica se o entrevistado usa algum tipo de prótese dentária (variável U025), nas seguintes categorias:

- Não
- Sim, para substituir um dente
- Sim, para substituir mais de um dente

- Sim, prótese dentária total em cima
- Sim, prótese dentária total em baixo
- Sim, próteses dentárias totais em cima e em baixo
- Não aplicável – para indivíduos que não perderam nenhum dente inferior ou superior.