# MORTALIDADE PROPORCIONAL POR DOENÇA DIARRÉICA AGUDA EM MENORES DE CINCO ANOS DE IDADE

#### 1. Conceituação

- Percentual de óbitos por doença diarréica aguda, em relação ao total de óbitos de menores de cinco anos de idade, por causas definidas, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- Os óbitos por doença diarréica aguda correspondem aos códigos A00 a A09 da CID-10.

## 2. Interpretação

- Avalia a participação relativa dos óbitos atribuídos à doença diarréica aguda na mortalidade de menores de cinco anos de idade.
- Percentuais elevados são indicativos de insatisfatórias condições socioeconômicas e de saneamento, além de insuficiente cobertura e qualidade da utilização de procedimentos básicos de atenção à saúde da criança, como a reidratação.

#### 3. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais da mortalidade de menores de cinco anos de idade por doença diarréica aguda, identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais.
- Contribuir para a avaliação das condições de prestação de serviços de saúde e subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, visando à adoção de medidas para melhorar a qualidade da atenção básica à saúde nessa faixa etária.

### 4. Limitações

- As bases de dados nacionais sobre mortalidade apresentam cobertura insatisfatória em muitos municípios do País, havendo expressiva subenumeração de óbitos nas regiões Norte e Nordeste.
- Imprecisões na declaração da "causa da morte" podem comprometer a consistência do indicador.
- A diminuição da participação relativa de óbitos por doença diarréica aguda pode decorrer apenas do aumento da mortalidade por outras causas.

#### 5. Fonte

Ministério da Saúde/Cenepi: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

#### 6. Método de cálculo

número de óbitos de residentes menores
de cinco anos de idade, por doença diarréica aguda
número total de óbitos de residentes menores
de cinco anos de idade, por causas definidas

# 7. Categorias sugeridas para análise

Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais.

#### 8. Dados estatísticos e comentários

Mortalidade proporcional (%) por doença diarréica aguda em menores de cinco anos de idade. Brasil e grandes regiões – 1991, 1996 e 1998.

Região	1991	1996	1998
Brasil	9,3	6,9	6,8
Norte	14,4	7,8	7,6
Nordeste	12,0	10,9	11,9
Sudeste	6,1	4,5	3,3
Sul	8,8	4,6	4,2
Centro-Oeste	9,3	6,2	5,0

Fonte: Ministério da Saúde/Cenepi: SIM.

O percentual de óbitos por doença diarréica aguda vem declinando progressivamente durante a década, em todas as regiões brasileiras, à exceção da região Nordeste, onde os valores permanecem estáveis e em patamares elevados. A redução observada indica possível melhoria das condições de vida e de saneamento, bem como da atenção básica à saúde da criança.