

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA EM USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

1. Conceituação

Percentual da população de mulheres residentes, em idade fértil, fazendo uso de métodos anticonceptivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

2. Interpretação

Estima a prevalência do uso de métodos anticonceptivos na população feminina de 15-49 anos de idade.

3. Usos

- ≡ Analisar variações temporais na proporção de mulheres em uso de anticonceptivos.
- ≡ Contribuir na análise das condições de saúde reprodutiva da mulher.
- ≡ Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a saúde da mulher, em especial quanto ao uso de métodos anticonceptivos (provisão de insumos, materiais educativos etc).

4. Limitações

- ≡ Dificuldades para a obtenção de dados de registro contínuo sobre uso de anticonceptivos tornam esse indicador dependente da realização de estudos amostrais de base populacional, que têm elevado custo financeiro e apresentam dificuldades de operacionalização.
- ≡ Não se dispõe de informações para a faixa etária de 10-14 anos de idade, nem de dados desagregados para todas as grandes regiões e unidades da federação.
- ≡ Os estudos amostrais podem utilizar terminologia e conceitos distintos, dificultando a análise comparativa.

5. Fonte

Ministério da Saúde/SPS: estudos amostrais. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1996¹, tornou disponíveis dados representativos da situação média nacional.

¹ SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. **Pesquisa nacional sobre demografia e saúde 1996**. Rio de Janeiro, 1997.

6. Método de cálculo

$$\frac{\text{número de mulheres residentes da faixa etária selecionada entre 15 e 49 anos de idade, usando métodos anticoncepcionais}}{\text{população feminina residente do grupo etário}} \times 100$$

7. Categorias sugeridas para análise

- ≡ Unidade geográfica: Brasil.
- ≡ Faixa etária: 15-19; 20-24, 25-29; 30-34; 35-39; 40-44 e 45-49 anos de idade.
- ≡ Tipo de método: esterilização feminina, pílula, condon e demais métodos.

8. Dados estatísticos e comentários

Proporção (%) da população feminina em uso de métodos anticoncepcionais, por grupo etário, segundo método. Brasil – 1996.

Grupo etário (anos)	Algum método	Esterilização feminina	Pílula	Condom	Demais métodos
15-19	14,7	0,1	8,8	3,3	2,5
20-24	43,8	5,9	26,1	5,2	6,6
25-29	64,7	21,1	27,0	6,5	10,1
30-34	75,4	37,6	21,4	4,7	11,7
35-39	75,3	49,0	11,9	3,8	10,6
40-44	71,2	53,4	6,7	3,6	7,5
45-49	61,7	47,6	3,3	2,6	8,2
Total	55,4	27,3	15,8	4,3	8,0

Fonte: Bemfam: Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde 1996 – PNDS¹.

Mais da metade das mulheres em idade fértil no País usava, em 1996, algum método anticoncepcional; destas, metade encontrava-se esterilizada. Nas faixas etárias mais jovens, havia predomínio da utilização da pílula e, a partir dos 30 anos de idade, predominava a esterilização. O condon era relativamente pouco usado, com pequenas variações entre os grupos etários.